

TOP DEAL

FÜR DEN
HANDWERKER

WWW.KSTOOLS.COM – INNOVATION IST UNSERE MISSION!

KS TOOLS

Der Renner zum Sensations- preis!

MIT 215 PREMIUM-
WERKZEUGEN



215
-tlg.

RACINGline
SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN
MIT 7 SCHUBLADEN UND
215 PREMIUM-WERKZEUGEN



711.0013



711.0027



711.0179

1/4"

3/8"

1/2"

826.7215 *

499,90 €

01.10.2018 - 31.03.2019

713.0598

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 6 SCHUBLADEN MIT 598 PREMIUM-WERKZEUGEN

- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 6 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff


598
-tlg.

Maßgeschneiderte Einlagensätze für Werkstattwagen von **KS TOOLS**


Passt perfekt!



Werkstattwagen nicht Bestandteil
des Paket-Preises



711.0018




712.0001


713.0101

- 1,5/2,2,5,3/4,5/5,5/6/8/10mm
- T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
- TB8/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB35/TB40
- 3/4/4,5/5/5,5/6/6,6/7/8 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
- 2/2 5/3/4/5/6/8/10mm
- 1/8" 3/32" 5/32" 5/64" 7/64" 9/64"
- #6/#8/#10
- #1/#2/#3
- #4/#6/#8/#10
- 4/6/8/10 mm
- M5/M6/M8
- #0/#1/#2/#3

5



711.1012



711.3035

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm

6




711.1029



- 3/4/5,5/6/6,5/8/10mm
- PH1/PH2/PH3
- TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40



1/4" BIT-SATZ,
208-TLG.



711.0195

- 1/4": 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

KNAPP 600 WERKZEUGE
FÜR 6 SCHUBLADEN

749,90*
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



713.0515

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 4 SCHUBLADEN MIT 515 PREMIUM-WERKZEUGEN


- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 4 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff

1




711.1059

- 3/4/5/5,6/6,5/8/10 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3




4



711.1018

515
-tlg.

2




711.3035

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm



1/4" BIT-SATZ, 208-TLG.

3



711.0195

- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



1/4" 3/8" 1/2"


499,90*
€

713.0215

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 3 SCHUBLADEN MIT 215 PREMIUM-WERKZEUGEN

- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 3 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff

1




711.0013

- 3/4/5/5,5/6,5/8 mm
- PH1/PH2/PH3

DAS KOMPAKTE SET
FÜR 3 SCHUBLADEN

2




711.0027

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm

1/4"

3/8"

1/2"



711.0179

- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12/14 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60/TB70

- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40

215
-tlg.259,90*
€



Mit immer


895.0015

TOOLBOX WERKZEUGWAGEN / MONTAGEWAGEN, ABSENKBAR UND VERSCHLISSBAR

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
- absenkbar
- verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss



DAS UNIVERSAL-GENIE




entnehmbare Boxen


verschiebbare Ablage
für Kleinteile

mit umlaufendem
Ecken-Kantenschutz

aus stabiler
Stahlblechkonstruktion


Ø: 160 mm


verschließbar durch eingebautes
Zylinderschloss

mit 4 Trennblechen für die
mittleren Ablagen zur Einteilung


Ablagenverriegelung


2 x Roll- und Drehbremsen
Ø Räder: 75 mm

399,90[€]

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Innen oho, außen wow:
Das sind die Werkstattwagen von **KSTOOLS**

denen können Sie Vollgas geben.

MASTERline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenführung




876.0007 **499,90*** €

878.0007 **499,90*** €

ULTIMATEline ROT/SILBER WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik



DAS LUXUSMODELL



886.0007 **699,90*** €


888.0007 **699,90*** €

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

826.0007

**RACINGline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN**


- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss

**UNSER
BESTSELLER****349,90*** €

896.0007

**ECOline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN**


- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Schubladen mit 100% Auszug

**FÜR PREIS-
BEWUSSTE****249,90*** €

826.1007

**RACINGline+ SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN**


- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenföhrung

**EDELSTAHL-
ARBEITSPLATTE****449,90*** €

827.0007

**RACINGline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN UND 1 TÜR**


- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss

**XL-VERSION****599,90*** €

827.1007

**RACINGline+ SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN UND 1 TÜR**

- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenföhrung

**XL-VERSION +
EDELSTAHL-
ARBEITSPLATTE!****699,90*** €

517.0043

CLASSIC RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ, ABGEWINKELT

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert

21
-tlg.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm79,90*
€

503.4565

4 IN 1 GEARplus® DOPPEL-RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, UMSCHALTBAR

- FlankTraction-Profil
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- vier verschiedene Schlüsselweiten
- mit Umschalthebel



10x19 - 13x17 mm

17,90*
€

503.4645

GEARplus® UNIVERSAL-DOPPEL-RATSCHENRINGSCHLÜSSEL-SATZ, UMSCHALTBAR

- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- mit Umschalthebel
- mit Durchgangseinsätzen
- Bund an Schlüssel-einsatz verhindert Durchrutschen

10
-tlg.8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 15 -
16 - 17 mm29,90*
€

503.4250

GEARplus® RATSCHENRING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert

10
-tlg.8 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 -
16 - 17 - 18 -
19 mm99,90*
€

914.1215

MINI-HAND-UMSCHALTKNARREN-SATZ

- umschaltbar
- klein und handlich
- extrem schmaler Kopf
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- ergonomischer 2-Komponentengriff

3
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"

19,90*
€

914.1405

MINI-T-GRIFF-SCHWENKKOPF-KNARRE

- umschaltbar
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- multifunktional einsetzbar
- Schwenkgabel nachstellbar für konstant straffen Sitz des Schwenkkopfes

Anwendung: T-Griff-Knarre / Schrauben-
dreher-Knarre. Verstellbar in 2 Positionen 0°
+ 90°**MODIFIX**2 KNARREN
IN EINER!

1/4"

29,90*
€**SLIMPOWER TELESKOP-GELENK-UMSCHALTKNARRE**

- umschaltbar
- durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
- 180° schwenkbarer Kopf
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf

IMMER SO LANG
WIE NOTIGUND FLEXIBEL
WIE MÖGLICH

1/4" 150 - 200 mm

3/8" 258 - 373 mm

1/2" 294 - 432 mm

914.1420 24,90*
€ 914.3820 29,90*
€ 914.1220 34,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 -
23 - 24 - 27 - 30 -
32 mm

96
-tlg.

1/4" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0796

69,90*
€

918.0796

69,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm

195
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0795

99,90*
€

918.0795

99,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 -
24 - 27 - 30 - 32 mm

216
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0216

139,90*
€

918.0216

139,90*
€

911.0721

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



19 - 21 - 22 -
23 - 24 - 26 -
27 - 29 - 30 -
32 - 35 - 36 -
38 - 41 - 46 -
50 mm

21
-tlg.

3/4"

159,90*
€

940.0047

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ



10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 mm

47
-tlg.

1/2"

129,90*
€

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm

97
-tlg.

1/4" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0797

139,90*
€



918.0797

139,90*
€

911.0649

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ

EIN KOFFER FÜR ALLES

149
-tlg.

1/4" 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm279,90*
€

CLASSIC STECKSCHLÜSSEL-SATZ



DER KLASSIKER

48
-tlg.4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 -
30 - 32 mm

1/4"

matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0648

24,90*
€

918.0648

24,90*
€

VERGRÖßERUNGS- UND REDUZIERADAPTER-SATZ

7
-tlg.

matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0707

17,90*
€

918.0707

17,90*
€

516.1191

DIGITALER DREHWINKELMESSER MIT MAGNET



- für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Winkels hin
- Rechts- und Linksanzug
- Winkelgenauigkeit: $\pm 2^\circ$
- Auflösung: $0,1^\circ$

MAGNETISCH

179,90*
€

516.0100

ELEKTRONISCHES WERKSTATTPRÜFGERÄT FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- hohe Messgenauigkeit: $\pm 1\%$ Toleranz von Ablesewerten, ± 1 Digit
- für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
- einfaches elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber
- digitale Skala in Nm für präzise Einstellung
- sehr einfache und komfortable Bedienung



1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

299,90*
€


ERGOTORQUE®precision DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT DREHKNOFF-UMSTECK-RATSCHENKOPF

- Auslösegenauigkeit: $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs

ab

79,90* €

Artikel-Nr.	Vierkantantrieb:		
516.1412	1/4"	5-25 Nm	€ 79,90
516.1422	3/8"	10-50 Nm	€ 79,90
516.1432	1/2"	20-100 Nm	€ 89,90
516.1442	1/2"	40-200 Nm	€ 89,90
516.1472	1/2"	60-320 Nm	€ 99,90
516.1482	1/2"	80-420 Nm	€ 109,90
516.1490	3/4"	110-550 Nm	€ 449,90
516.1493	3/4"	150-750 Nm	€ 479,90
516.1495	1"	200-1000 Nm	€ 549,90

SKALA MIT LUPE

Ermöglicht eine ganz genaue Einstellung des Drehmomentwertes

2K-GRIFF

Garantiert ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten



Verhindert versehentliches Verstellen des Schlüssels beim Gebrauch

MIKROMETERSKALA

Je nach Modell können Teilungen von 1/0,5/ 0,25/ 0,1 oder 0,025 Nm präzise eingestellt werden

INDIVIDUELLE SERIENNUMMER

Zur eindeutigen Produktidentifikation

ROBUSTER RATSCHENKOPF

Robuster Ratschenmechanismus für Links- und Rechtsanzug

GENAUIGKEIT VON $\pm 3\%$

Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln

Zertifizierte Genauigkeit


UMSTECKVIERKANT

Ändern der Drehrichtung durch einfaches Umstecken des Antriebsvierkant

Rundherum präzise!

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"



RECHTS ANZUG LINKS ANZUG

960.1160

MIKRO-LÖT-SATZ

- gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
- optimal für Feinarbeiten
- Gaszufuhr stufenlos einstellbar
- Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
- inklusive verschiedenen Aufsätzen, Lötendrahtspule, Lötswamm



HEISSE WARE!

10
-tlg.29,90*
€

LÖTKOLBEN MIT HALTER

- mit keramischen Heizkern
- Kupfer-Bit für schnelles Aufheizen und eine gute Wärmeübertragung
- Zuleitung mit Knickschutz
- inklusive Halter



Artikel-Nr. Leistung

960.1255	30 Watt	€	9,90
960.1130	60 Watt	€	9,90

ab
9,90*
€

960.1110

MINI TASCHENLÖTGERÄT

- gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
- mit Piezo-Zündung
- optimal für leichte Lötarbeiten
- Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
- mit Sicherheitsverschluss



HEISSER MINI!

9,90*
€

911.2176

SPANNUNGSPRÜFER MIT SCHUTZ-ISOLIERUNG 100 - 500 V

- in Anlehnung an DIN ISO 0680
- Klinge vernickelt
- mit Sichtfenster
- mit Clip für die Brusttasche

2,90*
€

150.1495

DIGITAL MULTIMETER INKL. PRÜFSPITZEN

- solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
- Messleitungs-Satz mit Prüfspitze (rot/schwarz)
- mit Standfuß im Gummi-Schutzholster

Funktionen:

- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Dwell
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Transistorprüfung
- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Drehzahlmessung
- Frequenzmessung
- Batteriekontrollanzeige



138 mm



DAS MULTITALENT

TECHNISCHE DATEN:

Absicherung S1 (Feinstrom):	200mA/250V (20x5mm)
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Gleichstrom:	200 mA - 10 A
Wechselspannung:	200 V - 600 V
Widerstandsmessung:	200 - 2000 Ohm

19,90*
€

500.7201

DOPPELGELENK-SEITENSCHNEIDER, XL

- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

XL-VERSION19,90*
€

500.7210

DOPPELGELENK-KOMBINATIONSZANGE, XL

- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

EXTREM SCHMAL19,90*
€

500.7161

DOPPELGELENK-FLACHZANGE, EXTRA LANG

- gezahnte Ausführung
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

**EXTRA LANG**19,90*
€

500.7163

DOPPELGELENK-FLACHRUNDZANGE, 45° GEBOGEN, EXTRA LANG


- gezahnte Ausführung
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- flachrunde Backen
- für schwer zugängliche Bereiche

**GEBOGEN**19,90*
€

500.7015

DOPPELGELENK-SICHERUNGSZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE MIT AUSWECHSELBAREN SPITZEN

- für Innensicherungsringe Ø 12 - 25 mm
- 5 wechselbare Spitzenpaare
- Spitzen mit Farbcode
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung

**FÜR INNEN-SICHERUNGS-RINGE**27,90*
€11
-tlg.

500.7035

DOPPELGELENK-SICHERUNGSZANGE FÜR AUßENSICHERUNGSRINGE MIT AUSWECHSELBAREN SPITZEN

- für Außensicherungsringe Ø 8 - 25 mm
- 5 wechselbare Spitzenpaare
- Spitzen mit Farbcode
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung

**FÜR AUSSEN-SICHERUNGS-RINGE**27,90*
€11
-tlg.

159.0100

ERGOTORQUE^{plus}® SCHRAUBENDREHER- UND BIT-SATZ

- mit 2-Komponentengriff
- optimale Drehkraftübertragung
- inklusive der gängigsten 1/4" Bits, Bithalter und Bit-Schraubendreher
- mit Aufhängeloch
- gehärtete Klinge

39
-tlg.

**DIE HABEN DEN
DREH RAUS**



100 mm

50 mm

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

T10 - T15 - T20 - T25 -
T27 - T30 - T40TB10 - TB15 - TB20 - TB25
- TB27 - TB30 - TB40

3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3

PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

6 mm

PH2

34,90*
€

151.1150

**ERGOTORQUE^{max} SCHLAGKAPPEN-
SCHRAUBENDREHER-SATZ**

- mit Antriebssechskant
- inklusive T-Griff-Ratsche
- schützende Schlagkappe am Griffende
- optimale Drehkraftübertragung
- gehärtete Klinge

13
-tlg.

3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

6 mm


PH2

1/4"

**DURCH-
SCHLAGENDER
ERFOLG**

52,90*
€**SPITZENPAAR FÜR DOPPELGelenk-SICHERUNGSZANGEN**

- auswechselbare Spitzen
- für Außen- und Innensicherungsring-Doppelgelenk-Zangen 500.7016 und 500.7036 geeignet
- Spitzen mit Farbcode
- eloxiert



Artikel-Nr.	Farbe	Ø mm	Form	
500.7017	(A)	1,0	gerade	€ 4,90
500.7018	(B)	1,0	90° gewinkelt	€ 4,90
500.7023	(C)	1,3	gerade	€ 4,90
500.7027	(D)	1,3	90° gewinkelt	€ 4,90
500.7029	(E)	1,8	gerade	€ 4,90

ab
4,90*
€

WASSERPUMPENZANGE

- mit passgenauer Druckknopfverstellung am Gewerbe
- mit Sicherheitsklemmschutz
- optimale Kraftübertragung
- asymmetrisches Greifprofil mit gegenläufiger Zahnung
- mit tauchisoliertem Griff



Artikel-Nr.	Länge Zoll	
115.2011	7"	€ 9,90
115.2010	10"	€ 11,90
115.2012	12"	€ 14,90
115.2016	17"	€ 19,90

ab
9,90*
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

918.3005

TORSIONpower BIT-STECKNUSS-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- Bits mit Farbcodierung
- 180° schwenkbarer Kopf
- die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus



DER ALLROUNDER MIT STECKNÜSSEN

- 4 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

33
-tlg.

1/4"

49,90*
€

918.3015

TORSIONpower BIT-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- 180° schwenkbarer Kopf
- die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits



DER MULTIFUNKTIONALE DER SMARTE PROBLEMLÖSER

- 4 - 5,5 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

31
-tlg.

1/4"

39,90*
€

514.1126

2IN1 SCHNELLWECHSEL-BITHALTER

- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie



4-KANT-AUFNAHME UND BITHALTER

1/4"

5,90*
€

500.7180

FEINMECHANIK-WERKZEUG-SATZ

- elektrisch ableitend
- inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette
- auch für Draht geeignet
- gezahnte Ausführung
- selbstöffnende Doppelfeder

10
-tlg.


- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- 45 mm
- 120 mm
- 130 mm

24,90*
€

150.7060

TORX- UND INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN-AUSDREHER-SATZ


- ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist
- spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden für Torx-Schrauben und speziell geformte Ausdreher für Innensechskant-Schrauben
- inklusive TORSIONpower Bits für Torx- und Innensechskant-Schrauben
- Bits mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitze
- längere Lebensdauer

**LÖST JEDE SCHRAUBE**34
-tlg.39,90*
€

911.2060

BIT-SATZ

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
- Spezial-Werkzeugstahl

32
-tlg.6,90*
€

550.1032

FLEXIBLER MAGNETHALTER

- Tragkraft bis 200 g
- flexibler Schaft
- mit sehr dünner 4 mm Magnetaufnahme
- mit 1-Komponentengriff

4,90*
€

151.3200

KUGELKOPF-INNENSECHSKANT-WINKELSTIFTSCHLÜSSEL-SATZ IM KLAPPHALTER

- lange Ausführung
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl

10
-tlg.8,90*
€

918.3010

TORSIONpower BIT-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
- Spezial-Werkzeugstahl

32
-tlg.**ULTRAKOMPAKTE BAUWEISE**29,90*
€

911.0628

ELEKTRIKER-WERKZEUGKOFFER

- ideale Satzzusammenstellung für Elektriker
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- FlankTraction-Profil
- im edlen Aluminiumkoffer

128
-tlg.**ALLES, WAS
ELEKTRIKER
BRAUCHEN**

1/4" 1/2"

289,90*
€

300.0208

DIGITALE WASSERWAAGE MIT WINKELMESSER

- ideal zum Messen von Neigungswinkeln
- starker magnetischer Sockel
- automatisches Ausrichten bei Überkopparbeiten
- für absolute und relative Messungen
- Messeinheiten: °Grad / % / mm/m / IN (inch) / FT(feet)

**MAGNETISCH**29,90*
€

300.0114

BANDMASS MIT FESTSTELLER UND GÜRTELCLIP

- gelb lackierter Bandstahl
- mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- Dezimalstellen rot markiert
- mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
- witterungsbeständiger Federbandstahl

3,90*
€

300.0532

DIGITAL-MESSSCHIEBER 0 - 150 MM

- mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- mm/Zoll-Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- rostfreier Stahl

**MIT DIGITALDISPLAY****SUPERGENAU: +/- 0,03 MM****MIT BATTERIE**26,90*
€

150.3220

WÄRMEBILDKAMERA MIT UV-LAMPE

- kompakte Wärmebildkamera für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Automobilbranche etc.
- genaue Daten lassen sich auch aus sicherer Entfernung erfassen
- Ergebnisbericht mit integrierten Bildern
- Detektor: IR-EX™ Technologie (Integrierter IR-Array-Sensor mit CMOS-Sensor)
- schnelle Fehlerdiagnose

INNOVATIV & EXAKT**UV
LED****499,90***
€**UNIVERSAL-ABZIEHER 2+3-ARMIG**


- Haken beidseitig verwendbar
- durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
- Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl

640.4203 **39,90***
€640.4204 **69,90***
€640.4205 **89,90***
€

700.1200

HYDRAULISCHER UNIVERSAL-ABZIEHER-SATZ 2+3-ARMIG

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

**22**
-tlg.**269,90***
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



515.5550**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-STAB-TRENNSCHEIFER, KURZ**

- für Trennscheiben bis Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
- für Schrupscheiben bis Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm
- ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
- zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
- sehr kleine Baugröße

**TECHNISCHE DATEN:**

Werkzeugaufnahme:	9,6 mm
Leistung:	220 Watt
Leerlaufdrehzahl:	19000 U/min
Luftverbrauch:	283 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

**129,90***
€**Slim, leicht und clever!****SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-UMSCHALTRATSCH**

- mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- vibrationsgedämpft
- sehr kleine Baugröße

**515.5510 89,90***
€**515.5505 89,90***
€**515.5515 99,90***
€**TECHNISCHE DATEN:**

max. Löse-Drehmoment:	30 Nm
Luftverbrauch:	240 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5525**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-WINKELBOHRMASCHINE**

- mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite 1 - 6,5 mm
- für schwer zugängliche Stellen
- ideal einsetzbar für Karosserien
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Führung

**99,90***
€**TECHNISCHE DATEN:**

Bohrfutterspannbereich:	0,6 - 6 mm
Bohrfuturaufnahmewinde:	3/8" x 24 UNF
Leistung:	186 Watt
Leerlaufdrehzahl:	5000 U/min
Luftverbrauch:	240 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5530**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, GERADE**

- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- sehr kleine Baugröße

**TECHNISCHE DATEN:**

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	220 Watt
Leerlaufdrehzahl:	25000 U/min
Luftverbrauch:	283 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

59,90*
€

MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-UMSCHALTTRATSCHKE

- rückschlagfrei, dadurch schonend für Handgelenke
- mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
- Drehzahl-Regulierung durch Regulierungs-Schraube

**MONSTERMÄSSIG LEICHT**

340 mm

**BIS ZU
81 NM**

3/8"

515.3825 **149,90*** €

1/2"

515.1185 **149,90*** €

1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	60,3 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5410**DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER**

- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- sehr handliche und kleine Baugröße
- vibrationsgedämpft



1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	370 Watt
Leerlaufdrehzahl:	23000 U/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

49,90* €**515.5420****DRUCKLUFT-WINKELSTABSCHLEIFER**

- für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	370 Watt
Leerlaufdrehzahl:	18000 U/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

99,90* €**MIT WINKEL****515.5475****DRUCKLUFT-STAB-TRENNSCHLEIFER**

- mit praktischem Umschaltknopf (Links / Rechts)
- ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
- zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



1/4"PT

3/8"

**SCHEIBENDURCH-
MESSER: 100 MM****179,90*** €**TECHNISCHE DATEN:**

Leerlaufdrehzahl:	15000 U/min
Luftverbrauch:	350 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.3835

MONSTER XTREMELIGHT MINI-BIT-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER MIT UMSCHALTWIPPE

- ideal geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- mit praktischer Umschaltwippe (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Luftanschluss um 150° schwenkbar

99,90*
€**TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.1470

99,90*
€

**XTREM LEICHT,
XTREM FLEXIBEL!**

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm



515.3830

99,90*
€**TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

Umschaltwippe

Monströse Power!



515.1625**MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-WINKEL-SCHLAG-RATSCHENSCHRAUBER**

- 2-fach Drehmomentvorwahl
- Ring in Griffnähe als Umschalter für Rechts- / Linkslauf für besseren Bedienungskomfort
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer

**DER STARKE PROBLEMLÖSER****271 NM****TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	105 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

**MONSTERMÄSSIG CLEVER****299,90***

**Ungeschlagen
im Preis-
Leistungs-
Verhältnis!**

**515.1195****BOXER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER**

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse



BOXER
KSTOOLS

TECHNISCHE DATEN:

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	128 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm

FÜR PREISBEWUSSTE**99,90***

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



515.1150

MINIMONSTER XTREME LIGHT HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts)
- Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Composite Gehäuse

**TECHNISCHE DATEN:**

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	135 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

Einhand-
bedienungfür Rechts- und
Linkshänder**EXTREM KLEIN:
SCHONT DIE MUSKELN****EXTREM LEICHT:
SCHLUSS MIT
VERSPANNUNGEN****BESONDERS
RÜCKENSCHONEND****30% WENIGER GEWICHT****149,90^{*}** €**Schrauben auch Sie an Ihrer Gesundheit!****Eine gesunde Entscheidung!****KSTOOLS® - die erste und einzige Marke weltweit mit offizieller Empfehlung von Ärzten und Therapeuten!***

* Wir sind Gesundheits-Pioniere! Als erste Marke weltweit wurden wir mit einem Siegel ausgezeichnet, das die Wirksamkeit und den Nutzen von unserem extrem kraftvollen, leisen und leichten Mini-Druckluftwerkzeug aus der Xtremlight Serie bestätigt, mit offizieller Empfehlung von Ärzten und Therapeuten!



*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Jetzt wird's eXtrem!

515.1095

MONSTER XTREME LIGHT HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer



**EXTREM KLEIN!
EXTREM LEICHT!
EXTREM STARK!
EXTREM KOMFORTABEL!
EXTREM LEISE!**



1.690 NM

149,90* €



1,78 KG

**30% WENIGER
GEWICHT ALS DER
BISHER LEICHTESTE**

TECHNISCHE DATEN:

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	178 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm



MONSTERMÄSSIG/ROBUST

Unsere Stärksten!

SUPERMONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer

3.405 NM



**MONSTER
super**



Artikel-Nr.		kg	
515.3250	3/4"	6,7	€ 749,90
515.3270	1"	6,75	€ 749,90
515.3260	3/4"	7,76	€ 799,90
515.3280	1"	7,82	€ 799,90

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	283 l/min
max. Schraubengröße:	M 38
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/4" - 19 mm



749,90* €

Einhandbedienung

>6,7 KG

Twin-Hammer

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer

1.690 NM**MONSTER**

175 mm

200 mm

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	178 l/min
max. Schraubengröße:	M 16
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm

1/2"

515.1210 129,90*
€

3/4"

515.3785 249,90*
€**515.1270****MINIMONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER**

- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN:

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	135 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

MONSTER mini

95 mm

1/2"

190 mm

1/4"PT

**POWER IST KEINE
FRAGE DER GRÖSSE****MONSTERMÄSSIG KLEIN****129,90***
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER

- mit Wandhalterung
- für Druckluft und Wasser
- Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
- automatische Rückholung
- Sperrvorrichtung



**SCHLUSS MIT
STOLPERFÄLLEN!**

3/8", Ø 10 mm, 15 m

1/2", Ø 13 mm, 15 m

515.3410 **104,90***
€

515.3415 **189,90***
€

515.3361**DRUCKLUFTWERKZEUG-ÖL**


- zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen
- mit wieder verschließbarer Spritztüle
- Inhalt 100 ml



4,90*
€

515.3335**PU-DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH**

- elastischer, knickfester Polyurethan-Schlauch
- Schlauchenden mit Knickschutz
- drehbare Verschraubung
- kälteflexibel
- öl- und benzinabweisend



39,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

max. Druck: 12 bar

2 STUFEN-DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE

- 2-Stufen Sicherheits-Lösefunktion
- Stufe 1: Druckluft-Gerät wird drucklos gemacht
- Stufe 2: Druckluft-Schlauch kann sicher abgekoppelt werden
- Größe 19
- Nennweite 7,0 mm




Artikel-Nr.	Ø mm	
999.9096	9,0	€ 9,90
999.9097	11,0	€ 9,90
999.9098	14,5	€ 9,90



9,90*
€

UNIVERSAL-DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE

- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- regulierbare Luftmenge
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leicht bedienbar
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



515.1902 **9,90***
€

515.1903 **10,90***
€

515.1904 **12,90***
€

907.2220

KLAPPMESSER MIT ARRETIERUNG UND GURTSCHNEIDER

- Klinge mit Beschichtung
- Klingenfixierung ausgeklappt
- integrierter Gurtschneider am Griff
- Glasbrecher am Griffende
- leicht und handlich

**MIT GLASBRECHER
UND GURTSCHNEIDER**

+



210 mm

9,90*
€

907.2105

KLAPPMESSER MIT ARRETIERUNG

- Klinge mit Teflonbeschichtung
- Klingenfixierung ausgeklappt
- abrutschsicherer Griff mit Fingermulden
- ideal für Mechaniker



193 mm

+

**UNSER
BESTSELLER**8,90*
€

800.0156

KUNSTSTOFF-MAGNET-SCHALE

- schräge Öffnung
- zum Ablegen von Schrauben und anderen Kleinteilen
- Magnetseite mit Gummi überzogen
- Kunststoff




Ø 150 mm

9,90*
€

907.2172

KLAPPMESSER-SATZ

- für Rechts- und Linkshänder
- inklusive 5 Trapezklingen
- mit Schnellverschluss
- Metallausführung

**ZWEI MESSER,
EIN PREIS**

97 mm



155 mm

9,90*
€2
-tlg.

118.0013

UNIVERSAL-WERKSTATTSCHERE

- robuste Kurzschere
- unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Klingen aus Edelstahl
- mit 2-Komponentengriff

4,90*
€

Galaktisch praktisch: Arbeitslampen

von **KS TOOLS®**

150.4410

PERFECTLIGHT KOPFLAMPE MIT BEWEGUNGSSENSOR 120 LUMEN

- extrem leistungsstarke CREE XP-G2 FrontLED
- lange Betriebsdauer
- Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten
- 2 Helligkeitsstufen
- schlagfest



19,90* €

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	14 Std.
Lichtstrom max:	120 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C



150.4415

PERFECTLIGHT TASCHENLAMPE 50 LUMEN

- High power LED
- spritzwassergeschützt nach IP54
- lange Betriebsdauer
- bis zu 50 m Leuchtweite
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien



128 mm

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	10 Std.
Lichtstrom max:	50 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

6,90* €



150.4370

PERFECTLIGHT TASCHENLAMPE 85 LUMEN

- ideal für Kittel- und Hemdtasche
- 25 m Leuchtweite
- ca. 5 - 10 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 2 AA 1,5 V Batterien
- ultraleichtes und schlagfestes Aluminiumgehäuse



140 mm

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	10 Std.
Lichtstrom max:	85 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +45°C

14,90* €



150.4425

PERFECTLIGHT 12+24V-LED-TASCHENLAMPE 130 LUMEN

- leistungsstarke LED
- Lichtkegel fokussierbar
- bis zu 100 m Leuchtweite
- leicht und schnell über 12+24V Zigarettenanzünder-Anschluss aufladbar
- 1 Stunde Leuchtdauer



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	1 Std.
Lichtstrom max:	130 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

24,90* €



100 mm

PERFECT LIGHT

Stars, die für Durchblick sorgen

150.4440

PERFECTLIGHT HANDLAMPE 400 LUMEN

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- knickbarer, magnetischer Ständer
- 2 Helligkeitsstufen
- 6 Stunden / 3 Stunden Leuchtdauer

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	6 Std.
Lichtstrom max:	400 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C



130 mm

MIT LADESTATION

69,90*
€

150.4435

PERFECTLIGHT 5 + 1 INSPEKTIONS-LAMPE 100 LUMEN

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- spritzwassergeschützt nach IP20
- 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht

SPRITZWASSER-
GESCHÜTZT

130 mm

9,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	3 Std.
Lichtstrom max:	100 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

150.4445

PERFECTLIGHT HANDLAMPE 200 LUMEN, KNICKBAR

- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- schlagfest
- knickbarer, magnetischer Ständer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

KNICKBAR

130 mm

19,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	6 Std.
Lichtstrom max:	200 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

150.4345

FLEXIBLE INSPEKTIONS-LAMPE 400 LUMEN

- 6 Watt LED + LED Kopflicht
- flexibler Schaft
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
- schlagfest
- 4 Stunden Leuchtdauer

DER FLEXIBLE

130 mm

49,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	4 Std.
Lichtstrom max:	400 Lumen
Betriebstemperatur:	0° / +40°C

150.4450

PERFECTLIGHT LED-MINI-ARBEITSLEUCHTE 900 LUMEN

- extrem leistungsstarke COB Front LED
- spritzwassergeschützt nach IP54
- Gehäuseumrandung aus Gummi
- ausklappbarer Standfuß
- inklusive 6 AA 1,5V Batterien

34,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	12 Std.
Lichtstrom max:	900 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

**DRUCK-ZERSTÄUBER**

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Bremsenreiniger, Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



Artikel-Nr.	Volumen in Liter	
150.8251	1	€ 8,90
150.8252	2	€ 9,90

ab
8,90*
€

**SCHLOSSERHAMMER**

- geschmiedete Ausführung
- Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
- Bahn und Finne blank geschliffen
- abgerundete Kanten
- Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl



DER KLASSIKER



Artikel-Nr.	Gewicht Hammerkopf in g	
142.1310	100	€ 6,90
142.1320	200	€ 8,50
142.1330	300	€ 9,50
142.1350	500	€ 10,90
142.1380	800	€ 13,90
142.1400	1000	€ 14,90

ab
6,90*
€

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
- rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
- wesentlich höhere Schlagwirkung als bei herkömmlichen Hämmern
- für gesundheitsschonendes Arbeiten



RÜCKSCHLAGFREI



Artikel-Nr.	Gewicht Hammerkopf in g	
140.5252	400	€ 8,90
140.5254	560	€ 8,90
140.5255	645	€ 9,90
140.5256	860	€ 9,90
140.5257	1270	€ 12,90
140.5258	1720	€ 14,90

ab
8,90*
€

911.0695

SANITÄR-WERKZEUGKOFFER

- ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- 6-kant
- FlankTraction-Profil

**ALLES FÜR
SANITÄR**95
-tlg.10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 mm

1/4"

1/2"

299,90*
€

123.0005

DRAHTSÄGE

- ideal geeignet zum Schneiden von ABS-, PVC-, CPVC-Rohren und Holz
- für schwer zugängliche Stellen und Ecken
- mit Metallringen an beiden Enden für einen festen Griff
- sehr flexibel
- geflochtener Draht

**SÄGT AUCH HOLZ**4,90*
€

111.3540

EINHAND-RATSCHEN-ROHRZANGE MIT VERSTELLBAREM KOPF

- Typ „Stillson“
- stufenlos verstellbar über Schnellspannmechanik
- gezahnte Ausführung
- mit Lösehebel
- Aluminiumgriff

**ALLES IM GRIFF**

5/16" - 1.1/4"

29,90*
€

150.1467

GEWINDESTREHLER FÜR AUSSENGWINDE, M4 - M45

- zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde
- für Rechts- und Linksgewinde geeignet
- stufenlos verstellbar über Rändelschraube
- durch die Breite der Backe wird der Strehler gut geführt und kommt nicht ins Kippen
- kann unabhängig der Gewindelänge überall angesetzt werden

**M4 - M45**49,90*
€**HAND-KARTUSCHEN-PISTOLE**

- zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- mit stabilem Aluminium-Zylinder
- Kunststoffgehäuse



Artikel-Nr.	Kapazität des Behälters	
980.1000	310 ml	€ 14,90
980.3000	600 ml	€ 19,90

ab
14,90*
€

800.0960

ALUMINIUM-SICHERHEITS-LAUFBÜHNE

- mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- mit großer Plattform für sicheren Stand
- mit Sicherheitsverriegelungen
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden




74,90* €

500.8100

UNIVERSAL TELESKOP-MEHRZWECKWAGEN

- ideal für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder für Windschutzscheiben
- das Multitalent - universaler Einsatz, da höhen- und breitenverstellbar
- nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
- Aufnahmen mit rutschsicherer Gummibeschichtung zur Vermeidung von Kratzern
- belastbar bis 100 kg

DIE CLEVERE LÖSUNG

149,90* €

500.8011

FAHRBARE LIEGE UND KLAPPSITZ

- zur Verwendung im Liegen und Sitzen
- mit Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Aufklappen
- gepolsterte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- abwaschbarer Polsterbezug
- geringe Bauhöhe für bequemes Arbeiten

**DAMIT LIEGEN SIE RICHTIG**

49,90* €

MIT SOFTWARE
FÜR PCBILD WIRD DIREKT
ÜBERTRAGEN UND GESPEICHERT

WASSERDICHT

Dieses Videoskop ist mit allen Wassern gewaschen!



Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Frontkamera

ARTIKELNUMMER	550.7510	550.7540	550.7520
Arbeitsdauer:	ca. 60 min	ca. 60 min	ca. 60 min
Kameraauflösung:	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Kopf-Ø:	5,5 mm	6,0 mm	3,9 mm
Kamerawinkel:	60 ° (Winkel)	0 + 90 ° (Winkel)	0 ° (Winkel)
inklusive Haken, Magnet und Spiegel	✓	X	✓



550.7510 **99,90*** €



550.7540 **129,90*** €



550.7520 **149,90*** €


Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com

**Zu diesem angebotenen Aktionspreis - nur solange der Vorrat reicht.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Preise gültig bis zum 31.03.2019