

TOP DEAL



PROFI
Werkstatt
automechanik
WERKZEUGE
**BESTE
MARKE**
2018
KSTOOLS

KSTOOLS

WWW.KSTOOLS.COM – INNOVATION IST UNSERE MISSION!



6
-tlg.

2,15
KG

Powerpakete für Reifen und Räder



6
-tlg.

1,39
KG



1.690
NM

1/2"

1.390
NM

1/2"



Ventil-
Schraubendreher



EINE GESUNDE
ENTSCHEIDUNG!
KS Tools ist
Gesundheits-Pionier!
Auf Seite 22
erfahren Sie,
warum.

515.2085

149,90 *
€

MONSTER-PAKET

515.2090

149,90 *
€

MINI-MONSTER-PAKET

01.10.2018 - 31.03.2019

713.0598

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 6 SCHUBLADEN MIT 598 PREMIUM-WERKZEUGEN

- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 6 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff

598
-tlg.

Maßgeschneiderte Einlagensätze für Werkstattwagen von **KS TOOLS**

Passt perfekt!



Werkstattwagen nicht Bestandteil
des Paket-Preises



1



712.0001

713.0101

2



711.3035

3



711.0195

1/4" 3/8" 1/2"

- 1,5/2,2,5,3/4,5/5,5/6/8/10mm
- T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
- TB8/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB35/TB40
- 3/4/4,5/5,5/6,6,6/7/8 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
- 2/2 5/3/4/5/6/8/10mm
- 1/8" 3/32" 5/32" 5/64" 7/64" 9/64"
- #6/#8/#10
- #1/#2/#3
- #4/#6/#8/#10
- 4/6/8/10 mm
- M5/M6/M8
- #0/#1/#2/#3


- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm

5

6



711.0018



711.1012



711.1029

4



- 3/4/5,5/6/6,5/8/10mm
- PH1/PH2/PH3
- TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40

+



1/4" BIT-SATZ,
208-TLG.



KNAPP 600 WERKZEUGE
FÜR 6 SCHUBLADEN

749,90*
€

713.0515

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 4 SCHUBLADEN MIT 515 PREMIUM-WERKZEUGEN


- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 4 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff

1




711.1059

- 3/4/5/5,6/6,5/8/10 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3




4



711.1018

515
-tlg.

2




711.3035

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm



1/4" BIT-SATZ, 208-TLG.

3



711.0195

- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



1/4" 3/8" 1/2"

499,90*
€


713.0215

UNIVERSAL-SYSTEMEINLAGEN-SATZ FÜR 3 SCHUBLADEN MIT 215 PREMIUM-WERKZEUGEN

- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- passend für 3 Werkstattwagenschubladen
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- öl- und chemikalienbeständig
- Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff

DAS KOMPAKTE SET
FÜR 3 SCHUBLADEN


1



711.0013

- 3/4/5/5,5/6,5/8 mm
- PH1/PH2/PH3

2




711.0027

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm

1/4"

3/8"

1/2"



711.0179

- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12/14 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60/TB70
- 4/5/6/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40

215
-tlg.259,90*
€




Mit immer

895.0015
TOOLBOX WERKZEUGWAGEN / MONTAGEWAGEN, ABSENKBAR UND VERSCHLISSBAR

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
- absenkbar
- verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss



DAS UNIVERSAL-GENIE




entnehmbare Boxen


verschiebbare Ablage
für Kleinteile

mit umlaufendem
Ecken-Kantenschutz

aus stabiler
Stahlblechkonstruktion


Ø: 160 mm


verschließbar durch eingebautes
Zylinderschloss

mit 4 Trennblechen für die
mittleren Ablagen zur Einteilung


Ablagenverriegelung


2 x Roll- und Drehbremsen
Ø Räder: 75 mm

399,90[€]

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Innen oho, außen wow:
Das sind die Werkstattwagen von **KSTOOLS**

denen können Sie Vollgas geben.

MASTERline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenführung




876.0007 **499,90*** €

878.0007 **499,90*** €

ULTIMATEline ROT/SILBER WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik



DAS LUXUSMODELL



886.0007 **699,90*** €


888.0007 **699,90*** €

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

826.0007

RACINGline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN


- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss

**UNSER
BESTSELLER****349,90***
€

896.0007

ECOline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN


- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Schubladen mit 100% Auszug

**FÜR PREIS-
BEWUSSTE****249,90***
€

826.1007

RACINGline+ SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN


- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenföhrung

**EDELSTAHL-
ARBEITSPLATTE****449,90***
€

827.0007

RACINGline SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN UND 1 TÜR


- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss

**XL-VERSION****599,90***
€

827.1007

RACINGline+ SCHWARZ/ROT WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN UND 1 TÜR

- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Schubladenföhrung

**XL-VERSION +
EDELSTAHL-
ARBEITSPLATTE!****699,90***
€

517.0043

CLASSIC RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ, ABGEWINKELT

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert

21
-tlg.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm79,90*
€

503.4565

4 IN 1 GEARplus® DOPPEL-RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, UMSCHALTBAR

- FlankTraction-Profil
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- vier verschiedene Schlüsselweiten
- mit Umschalthebel



10x19 - 13x17 mm

17,90*
€

503.4645

GEARplus® UNIVERSAL-DOPPEL-RATSCHENRINGSCHLÜSSEL-SATZ, UMSCHALTBAR

- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- mit Umschalthebel
- mit Durchgangseinsätzen
- Bund an Schlüssel-einsatz verhindert Durchrutschen

10
-tlg.8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 15 -
16 - 17 mm29,90*
€

503.4250

GEARplus® RATSCHENRING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert

10
-tlg.8 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 -
16 - 17 - 18 -
19 mm99,90*
€

914.1215

MINI-HAND-UMSCHALTKNARREN-SATZ

- umschaltbar
- klein und handlich
- extrem schmaler Kopf
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- ergonomischer 2-Komponentengriff

3
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"

19,90*
€

914.1405

MINI-T-GRIFF-SCHWENKKOPF-KNARRE

- umschaltbar
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- multifunktional einsetzbar
- Schwenkgabel nachstellbar für konstant straffen Sitz des Schwenkkopfes

Anwendung: T-Griff-Knarre / Schrauben-
dreher-Knarre. Verstellbar in 2 Positionen 0°
+ 90°

MODIFIX

2 KNARREN
IN EINER!

1/4"

29,90*
€**SLIMPOWER TELESKOP-GELENK-UMSCHALTKNARRE**

- umschaltbar
- durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
- 180° schwenkbarer Kopf
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf

IMMER SO LANG
WIE NOTIGUND FLEXIBEL
WIE MÖGLICH

1/4" 150 - 200 mm

3/8" 258 - 373 mm

1/2" 294 - 432 mm

914.1420

24,90*
€

914.3820

29,90*
€

914.1220

34,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 -
23 - 24 - 27 - 30 -
32 mm

96
-tlg.

1/4" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0796

69,90*
€

918.0796

69,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm

195
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0795

99,90*
€

918.0795

99,90*
€

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 -
24 - 27 - 30 - 32 mm

216
-tlg.

1/4" 3/8" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0216

139,90*
€

918.0216

139,90*
€

911.0721

STECKSCHLÜSSEL-SATZ



19 - 21 - 22 -
23 - 24 - 26 -
27 - 29 - 30 -
32 - 35 - 36 -
38 - 41 - 46 -
50 mm

21
-tlg.

3/4"

159,90*
€

940.0047

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ



10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 mm

47
-tlg.

1/2"

129,90*
€

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm

97
-tlg.

1/4" 1/2"
matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0797

139,90*
€




918.0797

139,90*
€

911.0649

UNIVERSAL-WERKZEUG-SATZ

EIN KOFFER FÜR ALLES

149
-tlg.

1/4" 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm279,90*
€

CLASSIC STECKSCHLÜSSEL-SATZ



DER KLASSIKER

48
-tlg.4 - 4,5 - 5 - 5,5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 - 27 -
30 - 32 mm

1/4"

matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0648

24,90*
€

918.0648

24,90*
€

VERGRÖßERUNGS- UND REDUZIERADAPTER-SATZ

7
-tlg.

matt satiniert

hochglanz verchromt

917.0707

17,90*
€

918.0707

17,90*
€

516.1191

DIGITALER DREHWINKELMESSER MIT MAGNET



- für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Winkels hin
- Rechts- und Linksanzug
- Winkelgenauigkeit: $\pm 2^\circ$
- Auflösung: $0,1^\circ$

MAGNETISCH

179,90*
€

516.0100

ELEKTRONISCHES WERKSTATTPRÜFGERÄT FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- hohe Messgenauigkeit: $\pm 1\%$ Toleranz von Ablesewerten, ± 1 Digit
- für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
- einfaches elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber
- digitale Skala in Nm für präzise Einstellung
- sehr einfache und komfortable Bedienung



1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

299,90*
€


ERGOTORQUE®precision DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT DREHKNOFF-UMSTECK-RATSCHENKOPF

- Auslösegenauigkeit: $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs

ab

79,90* €

SKALA MIT LUPE

Ermöglicht eine ganz genaue Einstellung des Drehmomentwertes

2K-GRIFF

Garantiert ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten



Verhindert versehentliches Verstellen des Schlüssels beim Gebrauch

MIKROMETERSKALA

Je nach Modell können Teilungen von 1/0,5/ 0,25/ 0,1 oder 0,025 Nm präzise eingestellt werden

INDIVIDUELLE SERIENNUMMER

Zur eindeutigen Produktidentifikation

ROBUSTER RATSCHENKOPF

Robuster Ratschenmechanismus für Links- und Rechtsanzug

GENAUIGKEIT VON $\pm 3\%$

Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln

Zertifizierte Genauigkeit


UMSTECKVIERKANT

Ändern der Drehrichtung durch einfaches Umstecken des Antriebsvierkant

Rundherum präzise!

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"



*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



960.1160

MIKRO-LÖT-SATZ

- gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
- optimal für Feinarbeiten
- Gaszufuhr stufenlos einstellbar
- Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
- inklusive verschiedenen Aufsätzen, Lötendrahtspule, Lötswamm

10
-tlg.29,90*
€

LÖTKOLBEN MIT HALTER

- mit keramischen Heizkern
- Kupfer-Bit für schnelles Aufheizen und eine gute Wärmeübertragung
- Zuleitung mit Knickschutz
- inklusive Halter



Artikel-Nr. Leistung

960.1255	30 Watt	€	9,90
960.1130	60 Watt	€	9,90

ab
9,90*
€

960.1110

MINI TASCHENLÖTGERÄT

- gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
- mit Piezo-Zündung
- optimal für leichte Lötarbeiten
- Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
- mit Sicherheitsverschluss



HEISSER MINI!

9,90*
€

911.2176

SPANNUNGSPRÜFER MIT SCHUTZ-ISOLIERUNG 100 - 500 V

- in Anlehnung an DIN ISO 0680
- Klinge vernickelt
- mit Sichtfenster
- mit Clip für die Brusttasche

2,90*
€

150.1495

DIGITAL MULTIMETER INKL. PRÜFSPITZEN

- solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
- Messleitungs-Satz mit Prüfspitze (rot/schwarz)
- mit Standfuß im Gummi-Schutzholster

Funktionen:

- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Dwell
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Transistorprüfung
- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Drehzahlmessung
- Frequenzmessung
- Batteriekontrollanzeige



DAS MULTITALENT

TECHNISCHE DATEN:

Absicherung S1 (Feinstrom):	200mA/250V (20x5mm)
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Gleichstrom:	200 mA - 10 A
Wechselspannung:	200 V - 600 V
Widerstandsmessung:	200 - 2000 Ohm

19,90*
€

500.7201

DOPPELGELENK-SEITENSCHNEIDER, XL

- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

XL-VERSION19,90*
€

500.7210

DOPPELGELENK-KOMBINATIONSZANGE, XL

- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

EXTREM SCHMAL19,90*
€

500.7161

DOPPELGELENK-FLACHZANGE, EXTRA LANG

- gezahnte Ausführung
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche

**EXTRA LANG**19,90*
€

500.7163

DOPPELGELENK-FLACHRUNDZANGE, 45° GEBOGEN, EXTRA LANG


- gezahnte Ausführung
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- flachrunde Backen
- für schwer zugängliche Bereiche

**GEBOGEN**19,90*
€

500.7015

DOPPELGELENK-SICHERUNGSZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE MIT AUSWECHSELBAREN SPITZEN

- für Innensicherungsringe Ø 12 - 25 mm
- 5 wechselbare Spitzenpaare
- Spitzen mit Farbcode
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung

**FÜR INNEN-SICHERUNGS-RINGE**27,90*
€11
-tlg.

500.7035

DOPPELGELENK-SICHERUNGSZANGE FÜR AUßENSICHERUNGSRINGE MIT AUSWECHSELBAREN SPITZEN

- für Außensicherungsringe Ø 8 - 25 mm
- 5 wechselbare Spitzenpaare
- Spitzen mit Farbcode
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung

**FÜR AUSSEN-SICHERUNGS-RINGE**27,90*
€11
-tlg.

159.0100

ERGOTORQUE^{plus}® SCHRAUBENDREHER- UND BIT-SATZ

- mit 2-Komponentengriff
- optimale Drehkraftübertragung
- inklusive der gängigsten 1/4" Bits, Bithalter und Bit-Schraubendreher
- mit Aufhängeloch
- gehärtete Klinge

39
-tlg.

**DIE HABEN DEN
DREH RAUS**



100 mm

50 mm

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

T10 - T15 - T20 - T25 -

T27 - T30 - T40

TB10 - TB15 - TB20 - TB25
- TB27 - TB30 - TB40

3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3

PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

6 mm

PH2

34,90*
€

151.1150

**ERGOTORQUE^{max} SCHLAGKAPPEN-
SCHRAUBENDREHER-SATZ**

- mit Antriebssechskant
- inklusive T-Griff-Ratsche
- schützende Schlagkappe am Griffende
- optimale Drehkraftübertragung
- gehärtete Klinge

13
-tlg.

3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

6 mm


PH2

1/4"

**DURCH-
SCHLAGENDER
ERFOLG**

52,90*
€**SPITZENPAAR FÜR DOPPELGelenk-SICHERUNGSZANGEN**

- auswechselbare Spitzen
- für Außen- und Innensicherungsring-Doppelgelenk-Zangen 500.7016 und 500.7036 geeignet
- Spitzen mit Farbcode
- eloxiert



Artikel-Nr.	Farbe	Ø mm	Form	
500.7017	(A)	1,0	gerade	€ 4,90
500.7018	(B)	1,0	90° gewinkelt	€ 4,90
500.7023	(C)	1,3	gerade	€ 4,90
500.7027	(D)	1,3	90° gewinkelt	€ 4,90
500.7029	(E)	1,8	gerade	€ 4,90

4,90*
ab
€

WASSERPUMPENZANGE

- mit passgenauer Druckknopfverstellung am Gewerbe
- mit Sicherheitsklemmschutz
- optimale Kraftübertragung
- asymmetrisches Greifprofil mit gegenläufiger Zahnung
- mit tauchisoliertem Griff



Artikel-Nr.	Länge Zoll	
115.2011	7"	€ 9,90
115.2010	10"	€ 11,90
115.2012	12"	€ 14,90
115.2016	17"	€ 19,90

9,90*
ab
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

918.3005

TORSIONpower BIT-STECKNUSS-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- Bits mit Farbcodierung
- 180° schwenkbarer Kopf
- die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus



DER ALLROUNDER MIT STECKNÜSSEN

- 4 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

33
-tlg.

1/4"

49,90*
€

918.3015

TORSIONpower BIT-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- 180° schwenkbarer Kopf
- die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits



DER MULTIFUNKTIONALE DER SMARTE PROBLEMLÖSER

- 4 - 5,5 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

31
-tlg.

1/4"

39,90*
€

514.1126

2IN1 SCHNELLWECHSEL-BITHALTER

- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie



4-KANT-AUFNAHME UND BITHALTER

1/4"

5,90*
€

500.7180

FEINMECHANIK-WERKZEUG-SATZ

- elektrisch ableitend
- inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette
- auch für Draht geeignet
- gezahnte Ausführung
- selbstöffnende Doppelfeder

10
-tlg.


- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- 45 mm
- 120 mm
- 130 mm

24,90*
€

150.7060

TORX- UND INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN-AUSDREHER-SATZ

- ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist
- spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden für Torx-Schrauben und speziell geformte Ausdreher für Innensechskant-Schrauben
- inklusive TORSIONpower Bits für Torx- und Innensechskant-Schrauben
- Bits mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitze
- längere Lebensdauer


**LÖST JEDE SCHRAUBE**34
-tlg.39,90*
€

1/4" 10 mm

911.2060

BIT-SATZ

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
- Spezial-Werkzeugstahl

6,90*
€

1/4"

32
-tlg.

550.1032

FLEXIBLER MAGNETHALTER

- Tragkraft bis 200 g
- flexibler Schaft
- mit sehr dünner 4 mm Magnetaufnahme
- mit 1-Komponentengriff

4,90*
€

151.3200

KUGELKOPF-INNENSECHSKANT-WINKELSTIFTSCHLÜSSEL-SATZ IM KLAPPHALTER

- lange Ausführung
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl




8,90*
€10
-tlg.

XL

918.3010

TORSIONpower BIT-BOX

- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
- Spezial-Werkzeugstahl

32
-tlg.**ULTRAKOMPAKTE
BAUWEISE**29,90*
€

1/4"

911.0628

ELEKTRIKER-WERKZEUGKOFFER

- ideale Satzzusammenstellung für Elektriker
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- FlankTraction-Profil
- im edlen Aluminiumkoffer

128
-tlg.**ALLES, WAS
ELEKTRIKER
BRAUCHEN**

1/4" 1/2"

289,90*
€

300.0208

DIGITALE WASSERWAAGE MIT WINKELMESSER

- ideal zum Messen von Neigungswinkeln
- starker magnetischer Sockel
- automatisches Ausrichten bei Überkopparbeiten
- für absolute und relative Messungen
- Messeinheiten: °Grad / % / mm/m / IN (inch) / FT(feet)

**MAGNETISCH**29,90*
€

300.0114

BANDMASS MIT FESTSTELLER UND GÜRTELCLIP

- gelb lackierter Bandstahl
- mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- Dezimalstellen rot markiert
- mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
- witterungsbeständiger Federbandstahl

3,90*
€

300.0532

DIGITAL-MESSSCHIEBER 0 - 150 MM

- mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- mm/Zoll-Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- rostfreier Stahl

**MIT DIGITALDISPLAY****SUPERGENAU: +/- 0,03 MM****MIT BATTERIE**26,90*
€

150.3220

WÄRMEBILDKAMERA MIT UV-LAMPE

- kompakte Wärmebildkamera für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Automobilbranche etc.
- genaue Daten lassen sich auch aus sicherer Entfernung erfassen
- Ergebnisbericht mit integrierten Bildern
- Detektor: IR-EX™ Technologie (Integrierter IR-Array-Sensor mit CMOS-Sensor)
- schnelle Fehlerdiagnose

INNOVATIV & EXAKT**UV
LED****499,90***
€**UNIVERSAL-ABZIEHER 2+3-ARMIG**


- Haken beidseitig verwendbar
- durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
- Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl

640.4203 **39,90***
€640.4204 **69,90***
€640.4205 **89,90***
€

700.1200

HYDRAULISCHER UNIVERSAL-ABZIEHER-SATZ 2+3-ARMIG

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

**22**
-tlg.**269,90***
€

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



515.5550**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-STAB-TRENNSCHEIFER, KURZ**

- für Trennscheiben bis Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
- für Schrupscheiben bis Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm
- ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
- zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
- sehr kleine Baugröße

**TECHNISCHE DATEN:**

Werkzeugaufnahme:	9,6 mm
Leistung:	220 Watt
Leerlaufdrehzahl:	19000 U/min
Luftverbrauch:	283 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

**129,90***
€**Slim, leicht und clever!****SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-UMSCHALTRATSCH**

- mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- vibrationsgedämpft
- sehr kleine Baugröße

**515.5510 89,90***
€**515.5505 89,90***
€**515.5515 99,90***
€**TECHNISCHE DATEN:**

max. Löse-Drehmoment:	30 Nm
Luftverbrauch:	240 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5525**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-WINKELBOHRMASCHINE**

- mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite 1 - 6,5 mm
- für schwer zugängliche Stellen
- ideal einsetzbar für Karosserien
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Führung

**99,90***
€**TECHNISCHE DATEN:**

Bohrfutterspannbereich:	0,6 - 6 mm
Bohrfuturaufnahmegewinde:	3/8" x 24 UNF
Leistung:	186 Watt
Leerlaufdrehzahl:	5000 U/min
Luftverbrauch:	240 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5530**SLIMPOWER MINI-DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, GERADE**

- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- sehr kleine Baugröße

**TECHNISCHE DATEN:**

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	220 Watt
Leerlaufdrehzahl:	25000 U/min
Luftverbrauch:	283 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

59,90*
€

MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-UMSCHALTTRATSCHKE

- rückschlagfrei, dadurch schonend für Handgelenke
- mit Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
- Drehzahl-Regulierung durch Regulierungs-Schraube

**MONSTERMÄSSIG LEICHT**

340 mm

**BIS ZU
81 NM**

3/8"

515.3825

149,90*
€

1/2"

515.1185

149,90*
€

1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	60,3 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.5410**DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER**

- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- sehr handliche und kleine Baugröße
- vibrationsgedämpft



188 mm

1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	370 Watt
Leerlaufdrehzahl:	23000 U/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

49,90*
€**515.5420****DRUCKLUFT-WINKELSTABSCHLEIFER**

- für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



200 mm

1/4"PT

TECHNISCHE DATEN:

Spannfutter:	6 mm
Leistung:	370 Watt
Leerlaufdrehzahl:	18000 U/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

MIT WINKEL**99,90***
€**515.5475****DRUCKLUFT-STAB-TRENNSCHLEIFER**

- mit praktischem Umschaltknopf (Links / Rechts)
- ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
- zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



345 mm

3/8"

1/4"PT

**SCHEIBENDURCH-
MESSER: 100 MM****179,90***
€**TECHNISCHE DATEN:**

Leerlaufdrehzahl:	15000 U/min
Luftverbrauch:	350 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.3835

MONSTER XTREMELIGHT MINI-BIT-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER MIT UMSCHALTWIPPE

- ideal geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- mit praktischer Umschaltwippe (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Luftanschluss um 150° schwenkbar

99,90*
€**TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

515.1470

99,90*
€

**XTREM LEICHT,
XTREM FLEXIBEL!**

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm



515.3830

99,90*
€**TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	59 l/min
Betriebsdruck:	max. 6 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

Monströse Power!



515.1625**MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-WINKEL-SCHLAG-RATSCHENSCHRAUBER**

- 2-fach Drehmomentvorwahl
- Ring in Griffnähe als Umschalter für Rechts- / Linkslauf für besseren Bedienungskomfort
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer

**DER STARKE PROBLEMLÖSER****271 NM****TECHNISCHE DATEN:**

Luftverbrauch:	105 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

**MONSTERMÄSSIG CLEVER****299,90***

**Ungeschlagen
im Preis-
Leistungs-
Verhältnis!**

**515.1195****BOXER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER**

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse

**TECHNISCHE DATEN:**

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	128 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm

FÜR PREISBEWUSSTE**99,90***

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



515.1150

MINIMONSTER XTREMELIGHT HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts)
- Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Composite Gehäuse

**TECHNISCHE DATEN:**

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	135 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

Einhand-
bedienungfür Rechts- und
Linkshänder**EXTREM KLEIN:
SCHONT DIE MUSKELN****EXTREM LEICHT:
SCHLUSS MIT
VERSPANNUNGEN****BESONDERS
RÜCKENSCHONEND****30% WENIGER GEWICHT****149,90^{*} €****Schrauben auch Sie an Ihrer Gesundheit!****Eine gesunde Entscheidung!****KSTOOLS® - die erste und einzige Marke weltweit mit offizieller Empfehlung von Ärzten und Therapeuten!***

* Wir sind Gesundheits-Pioniere! Als erste Marke weltweit wurden wir mit einem Siegel ausgezeichnet, das die Wirksamkeit und den Nutzen von unserem extrem kraftvollen, leisen und leichten Mini-Druckluftwerkzeug aus der Xtremelight Serie bestätigt, mit offizieller Empfehlung von Ärzten und Therapeuten!



*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Jetzt wird's eXtrem!

515.1095

MONSTER XTREME LIGHT HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer



**EXTREM KLEIN!
EXTREM LEICHT!
EXTREM STARK!
EXTREM KOMFORTABEL!
EXTREM LEISE!**



1.690 NM

149,90* €



TECHNISCHE DATEN:

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	178 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm

1,78 KG

**30% WENIGER
GEWICHT ALS DER
BISHER LEICHTESTE**



MONSTERMÄSSIG/ROBUST

Unsere Stärksten!

SUPERMONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer


3.405 NM



Artikel-Nr.		kg	
515.3250	3/4"	6,7	€ 749,90
515.3270	1"	6,75	€ 749,90
515.3260	3/4"	7,76	€ 799,90
515.3280	1"	7,82	€ 799,90

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	283 l/min
max. Schraubengröße:	M 38
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. Schlauchdurchmesser:	3/4" - 19 mm



749,90* €

Einhandbedienung

>6,7 KG

Twin-Hammer



*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



MONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- lange Lebensdauer

1.690 NM**MONSTER**

175 mm

200 mm

TECHNISCHE DATEN:

Luftverbrauch:	178 l/min
max. Schraubengröße:	M 16
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	1/2" - 12,7 mm

1/2"

515.1210 **129,90*** €

3/4"

515.3785 **249,90*** €**515.1270****MINIMONSTER HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER**

- leichte Bedienung
- Hochleistungs-Industrie-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- ultraleichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN:

max. Schraubengröße:	M 16
Luftverbrauch:	135 l/min
Betriebsdruck:	max. 6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm

MONSTER mini

95 mm

1/2"

190 mm

1/4"PT

**POWER IST KEINE
FRAGE DER GRÖSSE****MONSTERMÄSSIG KLEIN****129,90*** €

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER

- mit Wandhalterung
- für Druckluft und Wasser
- Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
- automatische Rückholung
- Sperrvorrichtung



**SCHLUSS MIT
STOLPERFALLEN!**

3/8", Ø 10 mm, 15 m

1/2", Ø 13 mm, 15 m

515.3410

104,90*
€


515.3415

189,90*
€**515.3361****DRUCKLUFTWERKZEUG-ÖL**

- zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen
- mit wieder verschließbarer Spritztüle
- Inhalt 100 ml

4,90*
€**515.3335****PU-DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH**

- elastischer, knickfester Polyurethan-Schlauch
- Schlauchenden mit Knickschutz
- drehbare Verschraubung
- kälteflexibel
- öl- und benzinabweisend

39,90*
€**TECHNISCHE DATEN:**

max. Druck:

12 bar

2 STUFEN-DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE

- 2-Stufen Sicherheits-Lösefunktion
- Stufe 1: Druckluft-Gerät wird drucklos gemacht
- Stufe 2: Druckluft-Schlauch kann sicher abgekoppelt werden
- Größe 19
- Nennweite 7,0 mm




SUPERSICHER!

Artikel-Nr.	Ø mm	
999.9096	9,0	€ 9,90
999.9097	11,0	€ 9,90
999.9098	14,5	€ 9,90

ab
9,90*
€**UNIVERSAL-DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE**

- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- regulierbare Luftmenge
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leicht bedienbar
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



1/4"PT

1/4"PT

1/4"PT

515.1902

9,90*
€

515.1903

10,90*
€

515.1904

12,90*
€

907.2220

KLAPPMESSER MIT ARRETIERUNG UND GURTSCHNEIDER

- Klinge mit Beschichtung
- Klingenfixierung ausgeklappt
- integrierter Gurtschneider am Griff
- Glasbrecher am Griffende
- leicht und handlich

**MIT GLASBRECHER
UND GURTSCHNEIDER**

+



210 mm

9,90*
€

907.2105

KLAPPMESSER MIT ARRETIERUNG

- Klinge mit Teflonbeschichtung
- Klingenfixierung ausgeklappt
- abrutschsicherer Griff mit Fingermulden
- ideal für Mechaniker



193 mm

+

**UNSER
BESTSELLER**8,90*
€

800.0156

KUNSTSTOFF-MAGNET-SCHALE

- schräge Öffnung
- zum Ablegen von Schrauben und anderen Kleinteilen
- Magnetseite mit Gummi überzogen
- Kunststoff



Ø 150 mm

9,90*
€

907.2172

KLAPPMESSER-SATZ

- für Rechts- und Linkshänder
- inklusive 5 Trapezklingen
- mit Schnellverschluss
- Metallausführung

**ZWEI MESSER,
EIN PREIS**

97 mm

155 mm

2
-tlg.9,90*
€

118.0013

UNIVERSAL-WERKSTATTSCHERE

- robuste Kurzschere
- unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Klingen aus Edelstahl
- mit 2-Komponentengriff

4,90*
€

Galaktisch praktisch: Arbeitslampen

von **KS TOOLS®**

150.4410

PERFECTLIGHT KOPFLAMPE MIT BEWEGUNGSSENSOR 120 LUMEN

- extrem leistungsstarke CREE XP-G2 FrontLED
- lange Betriebsdauer
- Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten
- 2 Helligkeitsstufen
- schlagfest



19,90* €

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	14 Std.
Lichtstrom max:	120 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

150.4425

PERFECTLIGHT 12+24V-LED-TASCHENLAMPE 130 LUMEN

- leistungsstarke LED
- Lichtkegel fokussierbar
- bis zu 100 m Leuchtwerte
- leicht und schnell über 12+24V Zigarettenanzünder-Anschluss aufladbar
- 1 Stunde Leuchtdauer



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	1 Std.
Lichtstrom max:	130 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C



24,90* €

150.4415

PERFECTLIGHT TASCHENLAMPE 50 LUMEN

- High power LED
- spritzwassergeschützt nach IP54
- lange Betriebsdauer
- bis zu 50 m Leuchtwerte
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien



128 mm

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	10 Std.
Lichtstrom max:	50 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

6,90* €

150.4370

PERFECTLIGHT TASCHENLAMPE 85 LUMEN

- ideal für Kittel- und Hemdtasche
- 25 m Leuchtwerte
- ca. 5 - 10 Stunden Leuchtdauer
- inklusive 2 AA 1,5 V Batterien
- ultraleichtes und schlagfestes Aluminiumgehäuse



140 mm

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	10 Std.
Lichtstrom max:	85 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +45°C

14,90* €

PERFECT LIGHT

Stars, die für Durchblick sorgen

150.4440

PERFECTLIGHT HANDLAMPE 400 LUMEN

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- knickbarer, magnetischer Ständer
- 2 Helligkeitsstufen
- 6 Stunden / 3 Stunden Leuchtdauer

TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	6 Std.
Lichtstrom max:	400 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

69,90*
€

150.4435

PERFECTLIGHT 5 + 1 INSPEKTIONS-LAMPE 100 LUMEN

- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- spritzwassergeschützt nach IP20
- 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht

**SPRITZWASSER-
GESCHÜTZT**



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	3 Std.
Lichtstrom max:	100 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

9,90*
€

150.4445

PERFECTLIGHT HANDLAMPE 200 LUMEN, KNICKBAR

- leistungsstarke Spot LED
- extrem leistungsstarke COB Front LED
- schlagfest
- knickbarer, magnetischer Ständer
- inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien

KNICKBAR



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	6 Std.
Lichtstrom max:	200 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

19,90*
€

150.4345

FLEXIBLE INSPEKTIONS-LAMPE 400 LUMEN

- 6 Watt LED + LED Kopflicht
- flexibler Schaft
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
- schlagfest
- 4 Stunden Leuchtdauer

DER FLEXIBLE



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	4 Std.
Lichtstrom max:	400 Lumen
Betriebstemperatur:	0° / +40°C

49,90*
€

150.4450

PERFECTLIGHT LED-MINI-ARBEITSLEUCHTE 900 LUMEN

- extrem leistungsstarke COB Front LED
- spritzwassergeschützt nach IP54
- Gehäuseumrandung aus Gummi
- ausklappbarer Standfuß
- inklusive 6 AA 1,5V Batterien



TECHNISCHE DATEN:

Leuchtdauer max:	12 Std.
Lichtstrom max:	900 Lumen
Betriebstemperatur:	-10° / +40°C

34,90*
€

**DRUCK-ZERSTÄUBER**

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Bremsenreiniger, Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



Artikel-Nr.	Volumen in Liter	
150.8251	1	€ 8,90
150.8252	2	€ 9,90

ab
8,90*
€

**SCHLOSSERHAMMER**

- geschmiedete Ausführung
- Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
- Bahn und Finne blank geschliffen
- abgerundete Kanten
- Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl



DER KLASSIKER



Artikel-Nr.	Gewicht Hammerkopf in g	
142.1310	100	€ 6,90
142.1320	200	€ 8,50
142.1330	300	€ 9,50
142.1350	500	€ 10,90
142.1380	800	€ 13,90
142.1400	1000	€ 14,90

ab
6,90*
€

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
- rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
- wesentlich höhere Schlagwirkung als bei herkömmlichen Hämmern
- für gesundheitsschonendes Arbeiten



RÜCKSCHLAGFREI



Artikel-Nr.	Gewicht Hammerkopf in g	
140.5252	400	€ 8,90
140.5254	560	€ 8,90
140.5255	645	€ 9,90
140.5256	860	€ 9,90
140.5257	1270	€ 12,90
140.5258	1720	€ 14,90

ab
8,90*
€

911.0695

SANITÄR-WERKZEUGKOFFER

- ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- 6-kant
- FlankTraction-Profil

**ALLES FÜR
SANITÄR**95
-tlg.10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21 - 22 - 24 mm

1/4"

1/2"

299,90*
€

123.0005

DRAHTSÄGE

- ideal geeignet zum Schneiden von ABS-, PVC-, CPVC-Rohren und Holz
- für schwer zugängliche Stellen und Ecken
- mit Metallringen an beiden Enden für einen festen Griff
- sehr flexibel
- geflochtener Draht

**SÄGT AUCH HOLZ**4,90*
€

111.3540

EINHAND-RATSCHEN-ROHRZANGE MIT VERSTELLBAREM KOPF

- Typ „Stillson“
- stufenlos verstellbar über Schnellspannmechanik
- gezahnte Ausführung
- mit Lösehebel
- Aluminiumgriff

**ALLES IM GRIFF**

5/16" - 1.1/4"

29,90*
€

150.1467

GEWINDESTREHLER FÜR AUSSENGWINDE, M4 - M45

- zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde
- für Rechts- und Linksgewinde geeignet
- stufenlos verstellbar über Rändelschraube
- durch die Breite der Backe wird der Strehler gut geführt und kommt nicht ins Kippen
- kann unabhängig der Gewindelänge überall angesetzt werden

**M4 - M45**49,90*
€**HAND-KARTUSCHEN-PISTOLE**

- zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- mit stabilem Aluminium-Zylinder
- Kunststoffgehäuse



Artikel-Nr.	Kapazität des Behälters	
980.1000	310 ml	€ 14,90
980.3000	600 ml	€ 19,90

ab
14,90*
€

800.0960

ALUMINIUM-SICHERHEITS-LAUFBÜHNE

- mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- mit großer Plattform für sicheren Stand
- mit Sicherheitsverriegelungen
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden




74,90* €

500.8100

UNIVERSAL TELESKOP-MEHRZWECKWAGEN

- ideal für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder für Windschutzscheiben
- das Multitalent - universaler Einsatz, da höhen- und breitenverstellbar
- nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
- Aufnahmen mit rutschsicherer Gummibeschichtung zur Vermeidung von Kratzern
- belastbar bis 100 kg

DIE CLEVERE LÖSUNG

149,90* €

500.8011

FAHRBARE LIEGE UND KLAPPSITZ

- zur Verwendung im Liegen und Sitzen
- mit Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Aufklappen
- gepolsterte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- abwaschbarer Polsterbezug
- geringe Bauhöhe für bequemes Arbeiten

**DAMIT LIEGEN SIE RICHTIG**

49,90* €

150.1628

TÜRGRIF-FÖSEWERKZEUG FÜR VAG

- mit Spezial-Profil
- zum Lösen des schwer zugänglichen Verriegelungshaken bei Türgriffen ohne Schließzylinder
- erforderlich zum Ausbau des Türgriffes
- mit 2-Komponentengriff
- Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Volkswagen Arteon >2017, Caddy >2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, Tiguan >2016, Touran >2016 und Audi Q2 >2016



911.8205

MASTER KUNSTSTOFFKEIL-SATZ

- ideal zum Lösen von diversen Verkleidungsteilen
- praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Hebelvarianten
- schlanke und robuste Ausführung
- ideal zum lackschonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten, usw.
- für filigranes Arbeiten an leicht zerbrechlichen Verkleidungsteilen

11
-tlg.26,90*
€**STANZEN-SATZ MIT DORN**

- ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
- keine Beschädigung des Lackes beim Herausschneiden der Löcher
- inklusive Dorne mit denen die Parksensoren punktgenau an die Stoßstange angebracht werden können

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2554 und Knebel 140.2542



Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Anwendungsbereich		
140.2556	18,0	Škoda Citigo, Octavia 3, Fabia, BMW	€	29,90
140.2543	18,2	Volkswagen, Seat Alhambra 2011	€	29,90
140.2578	18,4	Volkswagen Golf 7, Caddy 2015	€	32,90
140.2546	24,0	Opel, Vauxhall	€	32,90
140.2548	26,0	Volkswagen, Seat Alhambra 2011	€	34,90
140.2558	26,7	Škoda Roomster, Volkswagen Golf 7 Sportsvan	€	34,90
140.2553	27,4	Škoda Octavia 3, Superb	€	34,90
140.2557	28,1	Škoda Octavia 3, Superb, Volkswagen Touran	€	34,90
140.2552	32,0	BMW	€	39,90

STANZEN-SATZ OHNE DORN

- ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
- keine Beschädigung des Lackes beim Herausschneiden der Löcher

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2554 und Knebel 140.2542



Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Anwendungsbereich		
140.2579	26,5	Volkswagen Passat 2015	€	24,90
140.2582	29,3	Volkswagen Caddy 2015, Touran	€	29,90
140.2559	38,9	Volkswagen Golf 5, Golf 7 Sportsvan	€	34,90

140.2554

BOHRER 10 MM

- ideal geeignet um die Löcher für die Stanzen in die Stoßstange zu bohren
- rechtsschneidend
- Hochleistungs-Stahl

14,90*
€

140.2542

KNEBEL MIT KUGELLAGER

- ideal geeignet zum Antrieb der Stanzen für die PDC- und PLA-Sensoren
- gewährleistet eine optimale Zentrierung
- kugellagert

39,90*
€

STANZEN-SATZ

- ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
- keine Beschädigung des Lackes beim Herausschneiden der Löcher
- in Verbindung mit dem optionalem Lackschutz 140.2577 werden Beschädigungen vermieden

Anwendungsgebiete: Ford Fiesta 05/2012 (Modell-Nr.: 2013.00), Focus 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), S-Max 02/2006 (Modell-Nr.: 2006.5), Galaxy 02/2006 (Modell-Nr.: 2006.5) und Mondeo 10/2014 (Modell-Nr.: 2014.75)

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2576 und Knebel 140.2542

**140.2577****LACKSCHUTZ-SATZ Ø 38 / 60 MM**

- keine Beschädigung des Lackes beim Herausschneiden der Löcher
- Nachlackierungen entfallen
- zwei verschiedene Durchmesser: 4x 38 mm / 4x 60 mm



9,90*
€

Artikel-Nr.	Modell	Anwendungsbereich	€	
140.2562	01	Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00), Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), S-Max 02/2006 (# 2006.5), Galaxy 02/2006 (# 2006.5), Mondeo 10/2014 (# 2014.75)	€	69,90
140.2563	20	Ford Fiesta 05/2012 (#2013.00), Focus 07/2010 (#2011.25), Focus Turnier 07/2010 (#2011.25), C-Max 04/2010 (#2011.0), Kuga 02/2008 (#2008.50)	€	27,90
140.2564	04	Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00)	€	69,90
140.2566	05	Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00)	€	69,90
140.2567	08	Ford B-Max 01/2012 (# 2012.75), Kuga 02/2008 (# 2008.50)	€	27,90
140.2568	09	Ford Mondeo 02/2007 (# 2007.5)	€	69,90
140.2569	10	Ford C-Max 04/2010 (# 2011.0)	€	49,90
140.2572	11	Ford Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), C-Max 04/2010 (# 2011.0)	€	129,90
140.2573	12	Ford Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), C-Max 04/2010 (# 2011.0)	€	129,90
140.2574	15	Ford Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25)	€	149,90

140.2576**BOHRER 18 MM**

- ideal geeignet um die Löcher für die Stanzen in die Stoßstange zu bohren
- rechtsschneidend
- Hochleistungs-Stahl



29,90*
€

140.2542**KNEBEL MIT KUGELLAGER**

- ideal geeignet zum Antrieb der Stanzen für die PDC- und PLA-Sensoren
- gewährleistet eine optimale Zentrierung
- kugellagert



39,90*
€

150.3620**MONTAGEWERKZEUG-SATZ FÜR DICHTFLANSCH MIT GEBERRAD FÜR VOLKSWAGEN CRAFTER**

- zur fachgerechten und beschädigungsfreien Montage des Dichtflansches
- mit integriertem Impuls-Geberrad
- genaue Geberradjustierung - präzises Gebersignal
- Nacharbeiten mit eventuellem nochmaligem Getriebeausbau entfallen
- hohe Zeit- und Kostenersparnis



7
-tlg.



279,90*
€

140.2326

WASCHDÜSEN EINSTELLWERKZEUG FÜR MERCEDES

- zum beschädigungsfreien Einstellen von Fächerdüsen der Scheibenwaschanlage
- passgenaue Profilschneidspitze zur Aufnahme des Düsenkopfes
- universal einsetzbar
- Außensechskantantrieb 6 mm
- Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes W204, W207, W212, W218

14,90*
€

150.2152

KÜHLERDECKEL-LÖSEWERKZEUG FÜR BMW

- ideal geeignet zum Lösen des Kühlerdeckels am Ausgleichsbehälter
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Innenvierkantantrieb
- für Handbetätigung

19,90*
€

150.3635

TEFLON WELLENDICHTRING UND SIMMERRING MONTAGWERKZEUG-SATZ

- zur beschädigungsfreien und fachgerechten Montage und Demontage von Simmerringen und Wellendichtringen
- zur passgenauen Anwendung an Motorwellen wie Kurbelwelle, Nockenwelle oder Zwischenwelle
- universal einsetzbar für Radialdichtringe in den Durchmessern von 23,0 bis 35,0 mm
- hohe Kosten- und Zeitersparnis
- Erweiterungs-Satz zur Verwendung in Verbindung mit 700.1280

9
-tlg.

32/32,2/35/35,3 mm

24
-tlg.39,90*
€

700.1280

UNIVERSAL WELLENDICHTRING UND SIMMERRING MONTAGWERKZEUG-SATZ

- zur beschädigungsfreien und fachgerechten Montage und Demontage von Simmerringen und Wellendichtringen
- zur passgenauen Anwendung an Motorwellen wie Kurbelwelle, Nockenwelle oder Zwischenwelle
- universal einsetzbar für Radialdichtringe in den Durchmessern von 21,5 bis 64,0 mm
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Anwendungsgebiete: umfangreiches Universalwerkzeug inklusive Einpresswerkzeugen für Radialdichtringen in den Durchmessern von 21,5 bis 64,0 mm an nahezu allen Fahrzeugen

99,90*
€

150.1930

MASTER KÜHLSYSTEM-DIAGNOSE-SERVICE-SATZ


- ideale Satzzusammenstellung zur Druckprüfung des Kühlsystems sowie der Verschlusskappen
- schnelles Auffinden von Undichtigkeiten im Kühlsystem, z.B. Zylinderkopfdichtung, Kühleraggregaten, Wasserpumpen, Schläuchen etc.
- passend für alle gängigen Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren, z.B. Europa, Japan, USA etc.
- schnelle und effiziente Anwendung

IMMER COOL BLEIBEN25
-tlg.259,90*
€

150.7005

NOCKENWELLEN MONTAGE UND DEMONTAGE-SATZ FÜR VAG


- für die professionelle Motor-Instandsetzung
- zur fachgerechten Montage und Demontage der Nockenwelle
- fixiert die Schiebepunkte der Nockenwellengleitstücke
- sehr hohe Passgenauigkeit

9
-tlg.34,90*
€

150.3036

TORX-E-SCHLÜSSEL FÜR NOCKENWELLENRÄDER-VERSCHRAUBUNGEN FÜR MERCEDES

- ideal geeignet zum Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben an Nockenwellenrädern z.B. beim Wechsel der Steuerkette
- geeignet für beengte Platzverhältnisse vor der Spritzwand
- Fase sorgt für einfaches Ansetzen



E14

1/2"

19,90*
€

152.1370

INJEKTORENSCHACHT-REINIGUNGS-SATZ

- Sortiment zur Reinigung des Injektorenschachtes
- auch für unterschiedliche Anwendungen geeignet
- Reinigungsbürsten mit unterschiedlichen Durchmessern
- einfache Handhabung
- für eine fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung

23
-tlg.199,90*
€

152.1085

UNIVERSAL INJEKTOREN-AUSZIEH-SATZ

- ideal geeignet zur Demontage von Injektoren
- zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- ermöglicht kurze und intensive Schläge durch Schlaggewicht
- Verkanten der Injektoren wird vermieden
- inklusive Schlaggewicht

14
-tlg.

150.3305

KEILRIPPENRIEMEN-WERKZEUG

- geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- Aluminium

19,90*
€

150.3343

KEILRIPPENRIEMEN-MONTAGE-HILFE FÜR BMW / MINI

- geeignet für die Montage des Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- mit Rändelschraube

24,90*
€299,90*
€

550.1649

12V / 24V DIGITAL-BATTERIE- UND LADESYSTEMTESTER MIT INTEGRIERTEM DRUCKER

- geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer

**INKLUSIVE 3 ROLLEN DRUCKPAPIER!****MIT DRUCKER****FÜR FAST ALLE BATTERIEN****TECHNISCHE DATEN:**

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 mΩ
Spannungsbereich:	9-36 V

299,90* €

500.7570

T-GRIFF-ZÜNDSPULEN-ABZIEHER-SATZ FÜR VAG UND OPEL MOTOREN

- ideal zur schnellen und sicheren Montage und Demontage von Zündspulen mit Leistungsendstufe
- verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
- deckt fast die gesamte Modellpalette von VAG und Opel Motoren ab
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff

**7**-tlg.**69,90*** €

550.1710

12 V BATTERIE-BOOSTER - MOBILES STARTHILFEGERÄT 700 A

- ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
- integrierter Elektronikschutz
- Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
- akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
- 1,6 m Kabellänge

**TECHNISCHE DATEN:**

Batterie:	12 Volt / 22 Ah
Spitzenstrom:	2200 A
Startstrom:	700 A

299,90* €

550.1720

12 V + 24 V BATTERIE-BOOSTER - MOBILES STARTHILFEGERÄT 1400 A

- ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
- vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
- akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
- stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
- schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche

**TECHNISCHE DATEN:**

Batterie:	2 x 12 Volt / 22 Ah
Spitzenstrom:	4400 / 2200 A
Startstrom:	1400 / 700 A

459,90* €

150.0925

DIGITAL AMPEREZANGE 600A

- ideal zu verwenden für Wechselstromprüfungen
- LED-Anzeige
- inklusive Prüfspitzen und Temperaturmesser
- in praktischer Aufbewahrungstasche



**FÜR PREIS-
BEWUSSTE**



MITTASCHE

TECHNISCHE DATEN:

Wechselstrom:	200 A, 600 A
Gleichspannung:	600 V
Wechselspannung:	600 V
Widerstandsmessung:	2 Megaohm
Temperatur für Messgenauigkeit:	23° C ± 5° C
Stromversorgung:	9V Block-Batterie
Betriebstemperatur:	-20° bis +60° C (30° bis 140° F)

24,90*
€

KABEL-EINZIEHDRAHT

- ideal geeignet zum Einziehen oder Verlegen von Kabeln oder Leitungen
- durch abgerundeten Metallkopf am Ende kann die Einziehhilfe problemlos durch Rohre geschoben werden
- mit Öse zum Befestigen des Kabels oder der Leitung
- Perlondraht



Artikel-Nr.	Ø mm	
150.0960	3,0	€ 9,90*
150.0970	4,0	€ 14,90*

ab 9,90*
€

150.0929

DIGITAL AMPEREZANGE 1000A

- ideal zu verwenden für Wechselstromprüfungen
- LED-Anzeige
- inklusive Prüfspitzen und Temperaturmesser
- in praktischer Aufbewahrungstasche



FÜR PROFIS



MITTASCHE

79,90*
€

TECHNISCHE DATEN:

Wechselstrom:	400 A, 1000 A
Gleichspannung:	1000 V
Wechselspannung:	700 V
Widerstandsmessung:	40 Megaohm
Temperatur für Messgenauigkeit:	-40° C / +750° C
Stromversorgung:	3x 1,5V AAA Batterien
Betriebstemperatur:	5° bis +35° C (41° bis 95° F)

117.1890

WERKZEUGSATZ MIT ISOLIERTEN WERKZEUGEN FÜR HYBRID- UND ELEKTROFAHRZEUGE

- Isolierung nach IEC 60900
- im edlen Aluminiumkoffer
- Spezial-Werkzeugstahl



43
-tlg.



240 mm	T30
215 mm	T25
210 mm	T20
185 mm	PH1
165 mm	PH2
165 mm	PH3
180 mm	2,5 mm
10	3,0 mm
25	3,5 mm
3/8"	4,0 mm
3/8": 150 mm	3/8": 6-7-8-9-10-
3/8": 250 mm	11-12-13-14-16-
	17-18-19-20-22 mm
	3/8": M8
	3/8": M10
	3/8": M12



499,90*
€

500.8755

UNIVERSAL TELESKOP-CENTERSPANNER-SATZ FÜR INNENLIEGENDE FEDERN

- zur Montage und Demontage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen
- sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- neue, überarbeitete Ausführung mit verlängertem Spannweg
- Überlastschutz durch Torsions-Antriebsselement
- einsetzbar an Fahrzeugen mit sehr kleinen Zugangsbohrungen

9
-tlg.

Ø 90-140 mm

Ø 75-115 mm

**TECHNISCHE DATEN:**


Federdruck max.:	3990 kg
Federkapazität:	95,0 - 220,0 mm
max. Belastung:	3990 kg

299,90*
€

500.8800

DRUCKLUFT-STAND-FEDERSPANNER

- ideal zum Spannen von Federbeinen
- Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten
- sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
- passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
- einfache und sichere Handhabung

**FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE****TECHNISCHE DATEN:**

Betriebsdruck max.:	10 bar
Anschlussgewinde:	1/4"
Luftverbrauch:	250 l/min
Druckkraft max.:	1.200 kg
Kompressionshub:	450,0 mm

**SUPEREINFACH,
SUPERSICHER,
SUPERKOMFORTABEL**999,90*
€

104.5050

RATSCHEN-ROHRABSCHNEIDER

- für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratschenmechanismus
- sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winkligen Schnitt
- Schnitttiefe max. 3 mm
- robuster Ratschenmechanismus



Ø 28-67 mm

119,90*
€

515.1160

SPEZIAL-KRAFT-BIT-STECKNUSS-SATZ FÜR VIELZAHN(XZN®)-SCHRAUBEN, LANG

- ideale Satzzusammenstellung für KFZ
- Vielzahn (XZN®)
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung

7
-tlg.

M18 x 78 mm M16 x 78 mm M14 x 78 mm



3/4"

M18 x 43 mm

M16 x 43 mm

M14 x 43 mm



1/2" 3/4"

39,90*
€

150.9555

GETRIEBEÖL-ABLASSSYSTEM-SATZ

- ideal geeignet zum restlosen Entleeren von Automatikgetrieben
- bei regulärem Ölservice bleiben bis zu 2,6 Liter Öl im Getriebe zurück
- mit Druckminderer und Absperrventil
- inklusive 3 getriebespezifischer Adapter
- leichte Bedienung und hohe Zeitersparnis

5
-tlg.199,90*
€

150.9425

SPEZIAL STOSSDÄMPFER-GENEGHALTER-WERKZEUG-SATZ FÜR VOLVO

- für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich (Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfedern etc.)
- zum Gegenhalten der Kolbenstange und gleichzeitigem Lösen der Befestigungsmutter auf der Kolbenstange
- für drehmomentgenauen Anzug der Stoßdämpferkolbenstangen

49,90*
€2
-tlg.

1/2"

150.9705

DRUCKSCHRAUBEN-SATZ FÜR GELENKWELLE FÜR VAG

- zum fachgerechten Abziehen des Gleichlaufgelenks von der Antriebswelle
- ideal beim Tausch der Gummimanschette oder Gelenk
- mit Antriebssechskant 19 mm
- robuste Ausführung
- einfache Handhabung

2
-tlg.29,90*
€

700.2375

STURZEINSTELLSCHLÜSSEL

- ideal geeignet zur Sturzeinstellung an der Vorderachse
- geeignet für die schwer zu erreichende Schraubverbindung
- Ein-Mann-Bedienung
- ohne dieses Werkzeug ist das fachgerechte und genaue Einstellen des Sturzes nahezu unmöglich
- Außenzwölfkantantrieb 21 mm



21 mm

Anwendungsgebiete: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter

27,90*
€

1/2"


700.2385

STURZEINSTELLSCHLÜSSEL FÜR VAG

- ideal geeignet zur Sturzeinstellung an der Hinterachse
- geeignet für die schwer zu erreichende Einstellschraube
- Ein-Mann-Bedienung
- ohne dieses Werkzeug ist das fachgerechte und genaue Einstellen des Sturzes nahezu unmöglich
- Außenzwölfkantantrieb 18 mm



18 mm

24,90*
€

1/2"


160.0095

UNIVERSAL MOTOR-STÜTZTRAVERSEN-SATZ

- höchste Flexibilität durch verschiebbare und flexibel gelagerte Konstruktion
- einfache Handhabung und schnelle Montage
- Haken in Längsrichtung verschiebbar und drehbar
- Stützteller höhenverstellbar mit rutschfester Auflage

4
-tlg.


Anwendungsgebiete: Zahnriemenwechsel, Kupplungswechsel etc.

399,90*
€

450.0970

UNIVERSAL KUGELGELENK-AUSDRÜCKER-SATZ MIT AUSWECHSELBAREN GABELN


- mit auswechselbaren Gabeln Ø 20 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
- zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
- schnelles Wechseln der einzelnen Druckgabeln durch Federrast-System
- maximale Ausdrückhöhe: 125,0 mm

7
-tlg.279,90*
€

515.3100

DRUCKLUFTMONTAGEGERÄT FÜR ACHSMANSCHETTEN

- passend für alle universalen und original KFZ-Achsmanschetten
- auch geeignet für Allrad-Fahrzeuge und Kleintransporter
- mit 8 extrem robusten Spreizarmen
- Druckluft durch Druckknopf gut dosierbar
- kein zusätzliches Schmiermittel notwendig



TECHNISCHE DATEN:


Betriebsdruck:	max. 8 bar
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm
max. Spreizdurchmesser:	25 - 115 mm

99,90*
€

700.1495

UNIVERSAL-ACHSHEBEL MIT KETTE

- spezieller Hebel für die fachgerechte und schonende Montage und Demontage von Achsteilen
- durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken
- schonender und sicherer Ein- und Ausbau
- keine zweite Person erforderlich
- hohe Kraft- und Zeitersparnis auch bei extrem festem Sitz



149,90*
€

150.9780

SILENTLAGERWERKZEUG-SATZ FÜR MERCEDES

- zur Montage und Demontage von Silentlagern im ein- und ausgebauten Zustand
- zum Austausch der Silentlager vom Längslenker und Querlenker an Vorder- und Hinterachse
- zur Anwendung in Verbindung mit mechanischer Spindel
- hohe Zeitersparnis



14
-tlg.



399,90*
€

150.9855

SILENTLAGERWERKZEUG-SATZ FÜR BMW HINTERACHSTRÄGER

- zur Montage und Demontage der vorderen Silentlager am Hinterachsträger
- zur Montage im eingebauten Zustand
- für den beschädigungsfreien Ein- und Ausbau
- hohe Zeitersparnis



8
-tlg.

Anwendungsgebiete: BMW F01, F02, F04, F06, F07, F10, F13, F18 Silentlager an der Hinterachse



119,90*
€

150.9865

SILENTLAGERWERKZEUG-SATZ FÜR BMW HINTERACHSTRÄGER

- zur Montage und Demontage der vorderen Silentlager am Hinterachsträger
- zur Montage im eingebauten Zustand
- für den beschädigungsfreien Ein- und Ausbau
- hohe Zeitersparnis



7
-tlg.

Anwendungsgebiete: BMW F01, F02, F04, F06, F07, F10, F13, F18 Silentlager an der Hinterachse



149,90*
€

HYDRAULIK-EINHEIT, MIT HYDRAULIK-PUMPE UND MANOMETER

- zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
- inklusive Hydraulikpumpe und Manometer
- sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
- mit magnetischem Zentrieradapter
- mit Schlagkörper zum Einschrauben

15
-tlg.



16T



440.0575 999,90*
€



22T



440.0580 1099,90*
€

440.0700

PRESSBÜGEL-HALTERUNG MIT GELENK

- ideal verwendbar als Handhalter oder mit einem Getriebeheber für den C-Bügel
- einfache Handhabung und schnelle Montage ermöglicht das Justieren und Fixieren direkt am Fahrzeug
- geeignet für Getriebeheber mit Aufnahmedurchmesser 25, 30 und 42 mm
- ideal geeignet für Pressbügel 440.0190



199,90*
€

440.0190

PRESSBÜGEL

- geschmiedeter Pressbügel zum Auswechseln von Traggelenken und Stabilisator-Kugelgelenken
- Belastbarkeit max. 16 t
- ideal zur Verwendung mit Hydraulikzylinder
- einfache und sichere Handhabung



Empfohlene Hydraulikzylinder: 8,5 t (440.0020), 14 t (440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)



149,90*
€

440.0230

TRAGGELENK-SATZ FÜR MERCEDES

- ideal zur Montage und Demontage von Traggelenken zusammen mit Pressbügel 440.0190
- einfache und sichere Handhabung
- robuste Ausführung
- Spezial-Werkzeugstahl



4
-tlg.

Anwendungsgebiete: Mercedes E-Klasse Typ 211 / 219, S-Klasse Typ 220, SL-Klasse Typ 230



69,90*
€

440.0650

UNIVERSAL-WERKZEUG ZUR GESCHRAUBTEN- UND KOMPAKT-RADLAGERMONTAGE UND DEMONTAGE

- zur Montage und Demontage von geschraubten und Kompakt-Radlagereinheiten mit 3 und 4 Bolzen an der Vorder- und Hinterachse
- max. Belastung 22 t
- beidseitige Verwendung der Druckfüße gewährleistet einfache und schnelle Justierung am Achsschenkel
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zurzeit erhältlichen geschraubten und Kompakt-Radlagereinheiten

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)



33
-tlg.



**FÜR ALLE GESCHRAUBTEN UND
KOMPAKTEN RADLAGEREINHEITEN**



999,90*
€

440.9997


UNIVERSAL-PRESSWERKZEUG-SATZ FÜR ACHSTEILE

- zur Montage und Demontage von Lagern, Buchsen und Traggelenken
- Adapter und Adapterring ermöglichen Einsatz mit Universal-Press-Stativ
- 22 Druckhülsen mit Innen- und Außendurchmesser zwischen 34,0 mm und 90,0 mm
- hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hydraulikzylinder

**KANN PERFEKT MIT
DRUCK UMGEHEN**



38
-tlg.



749,90*
€

140.2530

STEINSCHLAG-REPARATUR-SATZ

- ideal geeignet zur Reparatur von Steinschlägen in der Windschutzscheibe
- minimiert das Auftreten von Rissen
- es wird keine UV-Lampe benötigt
- geeignet für mehrere Reparaturen
- inklusive Kunstharz und Aushärtestreifen

15
-tlg.

**SORGT FÜR
DURCHBLICK**

19,90*
€




500.8100

UNIVERSAL TELESKOP-MEHRZWECKWAGEN

- ideal für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder für Windschutzscheiben
- das Multitalent - universaler Einsatz, da höhen- und breitenverstellbar
- nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
- Aufnahmen mit rutschsicherer Gummibeschichtung zur Vermeidung von Kratzern
- belastbar bis 100 kg

**HÖHEN- UND
BREITENVERSTELLBAR**



149,90*
€



150.2237

**DRUCKLUFTSPINDEL FÜR BREMSKOLBEN-ADAPTER FÜR
BEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE**

- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse durch optimierte Gegenhalteplatte
- ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Bremskolbens
- die Drehrichtung bestimmt der Anwender über das Winkelstück am Ende der Spindel
- komfortables und schnelles Arbeiten durch Druckluftspindel
- wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken

**UNERLÄSSLICH FÜR
DEN BREMSSEN-SERVICE**



69,90*
€



150.2295

**UNIVERSAL BREMSKOLBEN-RÜCKSTELL-WERKZEUG-
ADAPTER-SATZ**

- mit einzigartigen verstellbaren 2-Pin und 3-Pin Universal-Bremskolbenadaptern und 3/8" Adapter mit Magnet
- ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Bremskolbens
- keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremssattel
- wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken
- kombinierbar mit herkömmlichen Bremskolben-Rücksteller

**SUPERFLEXIBEL DANK
2-PIN UND 3-PIN
UNIVERSAL-ADAPTERN**



**PASSEND FÜR
FAST ALLE FAHRZEUGE**

39,90*
€



150.2235

UNIVERSAL-HAKEN-SATZ, STARR

- universell einsetzbar
- starre Form, dadurch extrem formstabil
- diese Haken verhindern, dass das Gewicht des Bremssattels die Bremsschläuche beschädigt
- die leuchtende Signalfarbe fällt optisch sofort auf und verhindert das Vergessen am Fahrzeug
- tauchisolierte Oberfläche

2
-tlg.

HAKEN DRAN!



9,90*
€



122.1215

**FLAREFIXeco 4,75 MM UNIVERSAL-BREMSLEITUNGS-
BÖRDELGERÄT-SATZ**

- leicht und handlich
- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten
- für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen



Ø 4,75 mm

FLAREFIXeco



**EINSATZ DIREKT
AM FAHRZEUG**

49,90*
€



122.1290

FLAREFIX 1 UNIVERSAL-BREMSLEITUNGS-BÖRDELGERÄT-SATZ MIT HYDRAULIK-SPINDEL

- leicht und handlich
- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
- schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung

**ALLES FÜR DIE
BREMSLEITUNG**16
-tlg.149,90*
€

150.9675

UNIVERSAL GETRIEBEÖL-FÜLLSYSTEM-SATZ INKL. 15-TLG. ADAPTERSATZ

- ideal zum Befüllen von Getrieben, Verteilergetrieben und Differenzialen verschiedener Fahrzeughersteller mit Öl
- viele Getriebe sind ohne dieses Werkzeug nicht zu Befüllen
- optimal für enge Platzverhältnisse oder schwer zugängliche Stellen
- für schwer zugängliche Bereiche

**FÜR PREIS-
BEWUSSTE**

FORD 1/8" - 27 NPT
UNIVERSAL
VAG
VAG + PORSCHE
VAG, BMW + MINI M10 X 1,0
MERCEDES 722.9, M12 X 1,5
VAG DSG M24 X 1,5
VAG CVT M22 X 1,5
ŠKODA M18 X 1,5
VAG + ŠKODA M30 X 1,5
UNIVERSAL, 300 MM
VOLVO 5/16" - 24 UNF
TOYOTA + LEXUS M18 X 1,5
NISSAN + INFINITI M8 X 1,0
ATF-VW PASSAT + TIGUAN



1/2"

6L

16
-tlg.129,90*
€

150.9275

UNIVERSAL GETRIEBEÖL-FÜLLSYSTEM-SATZ INKL. 20-TLG. ADAPTERSATZ

- ideal zum Befüllen von Getrieben, Verteilergetrieben und Differenzialen verschiedener Fahrzeughersteller mit Öl
- viele Getriebe sind ohne dieses Werkzeug nicht zu Befüllen
- optimal für enge Platzverhältnisse oder schwer zugängliche Stellen
- für schwer zugängliche Bereiche

**FÜR PROFIS
JETZT MIT 20 ADAPTERN**

1/2"

7,5 L



Ford 1/8" - 27 NPT
Universal
VAG
VAG + Porsche
VAG, BMW + Mini M10 x 1,0
Mercedes 722.9, M12 x 1,5
VAG DSG M24 x 1,5
VAG CVT M22 x 1,5
Škoda M18 x 1,5
VAG + Škoda M30 x 1,5
Universal, 300 mm
Volvo 5/16" - 24 UNF
Toyota + Lexus M18 x 1,5
Nissan + Infiniti M8 x 1,0
ATF-VW Passat + Tiguan

Nissan Juke M12x1,25
Mini Cooper M14x1,5
Nissan M10x1,5
GM M12x1,75
Mercedes 725-9G

21
-tlg.199,90*
€

150.9357

AUFFANGWANNE 8 LITER

- mit drei Tragegriffen
- sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausgusshahn
- ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
- geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
- auch zum Reinigen von Teilen geeignet

24,90*
€

150.2805

RAD-MONTAGEHILFE-SATZ

- zur einfachen und beschädigungsfreien Montage der Räder
- universal einsetzbar durch verschiedene Gewindegrößen
- mit Rändelung für besseren Halt beim Einschrauben
- enorme Arbeitserleichterung
- Spezial-Werkzeugstahl

2
-tlg.M12 x 1,25 /
M12 x 1,5M14 x 1,25 /
M14 x 1,514,90*
€

100.1165

PKW MONTAGWERKZEUG FÜR VDO REDI-SENSOREN

- ideal geeignet für schnelles und beschädigungsfreies Einsetzen der VDO REDI-Sensoren
- exakte Positionierung im Gummicontainer durch einfache Handhabung möglich
- für die 4 aktuellen VDO REDI-Sensoren
- Kunststoff

9,90*
€

100.5075

RADNABENSCHLEIFER-SATZ, Ø 150 MM, INNEN-Ø 90 MM

- für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 150 mm
- optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 90 mm)
- kein Funkenflug
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente

2
-tlg.

1/2"

49,90*
€

150.3164

KRAFTSTOFFFILTER-SCHLÜSSEL FÜR FORD TRANSIT

- ideal zum Lösen und Festziehen des Kraftstofffilterdeckels
- erforderlich zum Aus- und Einbau des Kraftstofffilterdeckels beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes
- ermöglicht drehmomentgenauen Einbau
- verhindert Beschädigung des Kraftstofffiltergehäuses und des Befestigungsringes



Anwendungsgebiete: Ford Transit 2,2 L TDCI



1/2"

17,90*
€

515.1243

GUMMI-RADIERTELLER

- zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
- die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
- nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet



Ø 90 mm



6,90* €



GUMMI-RADIERTELLER MIT LAMELLEN

- zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
- die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
- nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet

Ø 100 mm



515.1247 14,90* €

Ø 90 mm



515.1248 12,90* €



Ø 100 mm




515.1249 17,90* €

515.1218

SPANNDORN FÜR GUMMI-RADIERTELLER

- mit innenliegendem M8 Gewinde
- Spanndorn-Schaft Ø 6 mm
- zur Befestigung von Folienradierer-Scheiben auf Bohrmaschinen

40 mm



M8

1,90* €



515.2001

SPEZIAL-ALU-FELGEN SONDERPROFIL-KRAFT-STECKNUSS FÜR PORSCHE

- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage von Porsche-Spezialprofil Zentralrad-schrauben
- lange Ausführung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän



3/4"

89,90* €




515.0630

SLIMPOWER ALU-FELGEN KRAFT-STECKNUSS-SATZ MIT INTEGRIERTEN MAGNETEN

- sehr robuste Ausführung
- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- mit integrierten Magneten zum sicheren Halten von Radschrauben und Radmuttern
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben



1/2"



17 mm

19 mm

21 mm




6-tlg.

39,90* €

911.8135

**RUNFLAT REIFEN- UND MONTAGEHEBEL**


- zum Auf- und Abziehen der Runflat- und Niederquerschnittsreifen
- verschleißfester und auswechselbarer Kunststoffschutz vermeidet Kratzer und Abrutschen
- vermeidet Beschädigungen an der Karkasse
- angepasste Bauform für beschädigungsfreies und sicheres Montieren
- extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz

24,90*
€

515.1905

**DRUCKLUFT-REIFENFÜLLMESSER**

- für Einhandbedienung
- mit gummiummanteltem Manometer
- Manometer mit bar- und psi-Skala
- mit Füllhebel und Ablassknopf
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel

29,90*
€

913.1485

**FELGENSCHLOSS-AUSBOHR-SATZ**

- zum schnellen und problemlosen Ausbohren und Lösen der Felgenschlösser
- ideal geeignet für Felgenschlösser mit rotierender Außenhülle
- verhindert größere Schäden an Alufelgen
- inklusive Zentrierhülsen, Bohrer und Extraktoren
- mit Einschlaghilfe und Extraktorentferner

**AUCH FÜR FELGENSCHLÖSSER
MIT ROTIERENDER AUSSENHÜLLE**14
-tlg.199,90*
€

150.1335

RADBOLZEN-GEWINDEREPARATUR-SATZ

- zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde
- ideale Zusammenstellung für Radbolzen
- ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- Außensechskantantrieb 24 mm

4
-tlg.**AUSSENSECHSKANT-
ANTRIEB 24 MM**


M 12x1,25
M 12x1,5
M 14x1,5

34,90*
€

150.1355

RADMUTTERN-GEWINDEREPARATUR-SATZ

- zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Innengewinde
- ideale Zusammenstellung für Radmutter und Radnabengewinde
- ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- Außensechskantantrieb 12 mm

3
-tlg.

M 14x1,5

M 12x1,5

M 12x1,25

**AUSSENSECHSKANT-
ANTRIEB 12 MM**24,90*
€

100.4060

**DIGITAL REIFENDRUCK- UND
REIFENPROFIL-TIEFENMESSER
0,35 - 6,80 BAR**

- präzise und wiederholbare LCD Messung
- für Tiefenmessungen
- für Reifendruckmessungen
- Messung mit akustischem Signal
- Druckmessbereich umschaltbar zwischen bar, kpa und PSI



0 - 15 mm

9,90*
€

150.9205

MESSBECHER-SATZ

- Zusammenstellung praktischer Messbechergößen
- bruchfest
- öl-, benzin- und säurebeständig
- mit Henkel und Ausguss
- PE (Polyethylen)

3
-tlg.

Skalen: L / ml, Cups, Oz, Quart

**DREI GRÖSSEN,
EIN PREIS**7,90*
€

150.9240

TRICHTER-SATZ

- Zusammenstellung praktischer Trichtergrößen
- bruchfest
- öl-, benzin- und säurebeständig
- Griffflasche für den bequemen Gebrauch
- HDPE (Hochdruck-Polyethylen)

5
-tlg.

Ø 150 mm

Ø 115 mm

Ø 95 mm

Ø 75 mm

Ø 50 mm

9,90*
€**MESSBECHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF**

- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- flexibler, trichterförmiger Auslauf ermöglicht sauberes Entleeren
- geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren, Frostschutzmittel und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
- bruchfest
- mit Skaleneinteilung

**GEEIGNET FÜR ÖL, BENZIN,
CHEMIKALIEN USW.**

1 L

2 L

150.9234

9,90*
€

150.9235

12,90*
€**MESSBECHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF**

- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- flexibler, trichterförmiger Auslauf ermöglicht sauberes Entleeren
- geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren, Frostschutzmittel und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
- bruchfest
- mit Skaleneinteilung

**MIT SKALENEINTEILUNG**

3 L

5 L

150.9001

14,90*
€

150.9002

17,90*
€

MIT SOFTWARE
FÜR PCBILD WIRD DIREKT ÜBERTRAGEN
UND GESPEICHERT

WASSERDICHT

Dieses Videoskop ist mit allen Wassern gewaschen!



Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Frontkamera

ARTIKELNUMMER	550.7510	550.7540	550.7520
Arbeitsdauer:	ca. 60 min	ca. 60 min	ca. 60 min
Kameraauflösung:	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Kopf-Ø:	5,5 mm	6,0 mm	3,9 mm
Kamerawinkel:	60 ° (Winkel)	0 + 90 ° (Winkel)	0 ° (Winkel)
inklusive Haken, Magnet und Spiegel	✓	X	✓

8
-tlg.

Ø 5,5 MM

550.7510 99,90* €

5
-tlg.

Ø 6,0 MM

550.7540 129,90* €

8
-tlg.

Ø 3,9 MM

550.7520 149,90* €

Ihr Partner:

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS


PREMIUM TOOLS

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com



**Zu diesem angebotenen Aktionspreis - nur solange der Vorrat reicht.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Preise gültig bis zum 31.03.2019